

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Centru de Zi Theodora în comuna Clejani”, în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura M 4/6B – „Investiții în infrastructura socială”

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.13708 din 23 iunie 2023 al președintelui din care reiese importanța accesării resurselor financiare nerambursabile alocate Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Măsura 4/6B „Investiții în infrastructura socială” în scopul sprijinirii populației vulnerabile, inclusiv comunitățile rome, în vederea depășirii situațiilor de dificultate prin forțe proprii;
- raportul de specialitate nr.13715 din 23 iunie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ;
- avizul nr.95/28.06.2023 al Comisiei pentru buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr.78/28.06.2023 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură;
- avizul nr.40/28.06.2023 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială;
- adresa nr.42961 din 20 iunie 2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Clejani, Județul Giurgiu nr.44 din 30 august 2022 privind darea în folosință gratuită a unui imobil care aparține domeniului public al comunei Clejani, Județul Giurgiu;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 4/6B “Investiții în infrastructura socială”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă depunerea, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Măsura 4/6B „Investiții în infrastructura socială”, a proiectului „Centru de Zi Theodora în comuna Clejani”, denumit în continuare Proiectul.

(2) Investiția menționată la alin.(1) constă în înființarea și dotarea unui Centru de Zi în imobilul situat în comuna Clejani, satul Neajlov, str. Pădurii, nr.15, înscris în cartea funciară nr.33991 UAT Clejani, descris în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului „Centru de Zi Theodora în comuna Clejani” sunt în valoare totală de 550.000 lei și vor fi cuprinse în bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu după obținerea finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Art.3. Județul Giurgiu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță ale „Centrului de Zi Theodora în comuna Clejani” pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.4. Numărul de locuitori deserviți de „Centru de Zi Theodora în comuna Clejani”, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se delegă domnul Paraschiv Gheorghe, în calitate de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, să semneze toate documentele aferente Proiectului și să asigure relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în derularea acestuia.

Art.6. Prin depunerea cererii de finanțare nerambursabilă județul Giurgiu se angajează:

- a) să asigure cofinanțarea, dacă este cazul;
- b) că proiectul nu va fi generator de venit.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

Giurgiu, 29 iunie 2023
Nr.191

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri”.

DESCRIEREA IMOBILULUI

Centrul de Zi Theodora în comuna Clejani, se va realiza în imobilul situat în intravilanul comunei Clejani, satul Neajlov, str. Pădurii, nr.15, înscris în cartea funciară nr. 33991 a comunei Clejani, compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 388 mp pe care se află o clădire în suprafață construită desfășurată de 111 mp, compusă din 3 camere, un grup sanitar și un hol, astfel:

- 1 camera de zi 44 mp
- 1 birou 15 mp
- 1 birou 28 mp
- 1 grup sanitar 10 mp
- 1 hol 2 mp.

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

NUMĂRUL DE LOCUITORI DESERVIȚI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE DOTĂRI PROIECT
„CENTRU DE ZI THEODORA ÎN COMUNA CLEJANI”

- numărul de locuitori deserviți de Centrul de Zi Theodora este de 3588 persoane dintre care 360 familii etnie romă;
- grupul țintă al proiectului va fi compus din 362 de beneficiari;
- din totalul de 362 de beneficiari care aparțin grupului țintă sunt 300 de persoane familii cu copii, 19 persoane încadrate în grad de handicap și 43 persoane vârstnice aflate în nevoie.

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate	Caracteristici tehnice
1.	Birou camera activități extracurriculare, birouri consiliere	6	Material – Pal; Dimensiunea - 100 cm latime, 74.5 cm inaltime si 50 cm adancime; Rafturi – 3 buc; Sertare – 3 buc.
2.	Set de birou mobilier / administratie	4	Material:MDF/Pal,100% ; Grosime:18mm; Birou de studiu: lățime: 140 cm înălțime: 73,8 cm adâncime: 60 cm; Masuta: lățime: 60 cm înălțime: 46,3 cm adâncime: 50 cm; Sertarul: lățime: 44,5 cm Înălțime: 61,8 cm Adâncime: 46,6 cm; Raft de carte: lățime: 63,6 cm Înălțime: 140 cm Adâncime: 37,6 cm; Consola: Lățime: 139,8 cm Înălțime: 61,8 cm Adâncime: 46,3 cm
3.	Scaune	6	Material – imitatie piele, placaj Tratament Lăcuit Capitonare Șezut și spătar Culoare Maro Dimensiune după asamblare Lățime: 47 cm, Înălțime: 107 cm, Adâncime: 62 cm Înălțimea șezutului 48 Adâncimea scaunului 44
4.	Masa	1	Tip Masă Formă Dreptunghiular Material Melamină , Metal, PAL Material Față: PAL, Partea de sus: PAL, Partea de jos:

			<p>PAL, Picioare: PAL, Ramă: PAL, Suprafață: <u>Melami nă</u></p> <p>Dimensiune după asamblare Lățime: 90 cm, Lungime: 160 cm, Înălțime: 76 cm</p> <p>Distanța între picioare 137 cm, 67 cm</p>
5.	Scaune directoriale	10	<p>Tapiterie: piele artificiala (ecologica), iar pentru celelalte componente otelul cromat. Inaltime totala cuprinsa intre 111 si 119 cm Lungimea maxima 101 cm Greutate maxima admisa: 120 kg.</p>
6.	Scaune conferință	15	<p>Șezut și spătar: Structura: interior din lemn stratificat, grosime minim 8 mm. Imitatie piele; Cadru teava de otel; Spatar: propriiliena; Dimensiuni: H 84 cm, A 53 cm, L 53 cm.</p>
7.	Dulapuri	8	<p>Dimensiuni de gabarit : L- 80 cm x A -38 cm x H -185 cm Pal : melaminat</p>
8.	Corp mobil birou	4	<p>Dimensiuni de gabarit : L- 45 cm x A -50 cm x H - 59 cm Pal : melaminat; 3 sertare.</p>
9.	Set canapea +fotolii	1	<p>Suprafata Lungime: 190cm; Latime: 130cm; Dimensiuni canapea (gabarit): Lungime: 235cm; Adancime: 90cm; Inaltime: 75cm; Dimensiuni fotolii: Lungime: 105cm; Adancime: 95cm; Inaltime: 78cm; Materiale: Lemn masiv, elemente PAL si PFL</p>
10.	Cuier	3	<p>Dimensiuni de gabarit: L – 100cm x A – 198cm x H – 191,5cm</p>
11.	Calorifere	6	
12.	Panouri solare preparare apa calda	1	<p>Capacitate boiler 140 litri; Tuburi vidate 15 buc; Dimensiuni L98cmx1196cmxG145mm; Suprafata absorbtie 1.2mp Material interior tabla din otel inoxidabil, SUS304-2B, cu grosimea de 1,2mm Material exterior: tabla din otel zincat, cu grosimea de 0.31mm Manta exterioara boiler: tabla din otel zincat vopsita, cu grosimea de 1.5mm Izolatie spuma cu grosime de 55mm</p>

			Material suport otel zincat cu grosime de 1.5 mm																												
13.	Sistem de securitate	1	Caracteristici; Prevazut cu sistem de alarmare la efracție și sistem de supraveghere video cu circuit închis; DVRDS7208HQHI-K2; HDD2TB20PURXWD; Sursa de alimentare PSC00612V4ah; Adaptor impendanta AP6000C; Buton panica fix-BT27; Sirena interior/exterior.																												
14.	Parchet laminat + accesorii mmontaj	120 mp	Grosime (12 mm) 12 Lungime (1375mm) 1375 Latime (188 mm) 188 Material HDF HDF																												
15.	Jaluzele verticale	15 mp	Material: 100% Poliester																												
16.	Aparat de aer conditionat	1	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Caracteristici generale</td> </tr> <tr> <td>Tip aparat</td> <td>Monosplit</td> </tr> <tr> <td>Clasa energetica racire</td> <td>A++</td> </tr> <tr> <td>Kit instalare inclus</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Capacitate de racire (BTU/h)</td> <td>18000</td> </tr> <tr> <td>Clasa energetica de incalzire</td> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>Functii / Optiuni</td> <td>Funcție Anti-Fungus, Sleep Mode, Turbo</td> </tr> <tr> <td>Dezumidificare (l/h)</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>Putere consumata la racire (W)</td> <td>1520</td> </tr> <tr> <td>Agent racire</td> <td>R32</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm)</td> <td>90x22.5x31</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm)</td> <td>71.5x27.9x53.7</td> </tr> <tr> <td>Greutate unitatea interioara (Kg)</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Greutate unitatea exterioara (Kg)</td> <td>25</td> </tr> </table>	Caracteristici generale		Tip aparat	Monosplit	Clasa energetica racire	A++	Kit instalare inclus	Da	Capacitate de racire (BTU/h)	18000	Clasa energetica de incalzire	A+	Functii / Optiuni	Funcție Anti-Fungus, Sleep Mode, Turbo	Dezumidificare (l/h)	1.6	Putere consumata la racire (W)	1520	Agent racire	R32	Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm)	90x22.5x31	Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm)	71.5x27.9x53.7	Greutate unitatea interioara (Kg)	11	Greutate unitatea exterioara (Kg)	25
Caracteristici generale																															
Tip aparat	Monosplit																														
Clasa energetica racire	A++																														
Kit instalare inclus	Da																														
Capacitate de racire (BTU/h)	18000																														
Clasa energetica de incalzire	A+																														
Functii / Optiuni	Funcție Anti-Fungus, Sleep Mode, Turbo																														
Dezumidificare (l/h)	1.6																														
Putere consumata la racire (W)	1520																														
Agent racire	R32																														
Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm)	90x22.5x31																														
Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm)	71.5x27.9x53.7																														
Greutate unitatea interioara (Kg)	11																														
Greutate unitatea exterioara (Kg)	25																														
17.	Combina frigorigica	1	Capacitate brută totală 386 litri); Lățime netă (595 mm); Înălțimea netă a carcusei cu balamale (2030 mm); Greutate netă 71 kg; Tip de răcire:mono cooling; Clasa de eficiență energetică A ++++.																												
18.	Aparat de aer conditionat	1	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Caracteristici generale</td> </tr> <tr> <td>Tip aparat</td> <td>Monosplit</td> </tr> <tr> <td>Clasa energetica racire</td> <td>A++</td> </tr> <tr> <td>Kit instalare inclus</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Capacitate de racire (BTU/h)</td> <td>12000</td> </tr> <tr> <td>Clasa energetica de incalzire</td> <td>A+++</td> </tr> <tr> <td>Functii / Optiuni</td> <td>Funcție Anti-Fungus, Sleep Mode, Turbo</td> </tr> </table>	Caracteristici generale		Tip aparat	Monosplit	Clasa energetica racire	A++	Kit instalare inclus	Da	Capacitate de racire (BTU/h)	12000	Clasa energetica de incalzire	A+++	Functii / Optiuni	Funcție Anti-Fungus, Sleep Mode, Turbo														
Caracteristici generale																															
Tip aparat	Monosplit																														
Clasa energetica racire	A++																														
Kit instalare inclus	Da																														
Capacitate de racire (BTU/h)	12000																														
Clasa energetica de incalzire	A+++																														
Functii / Optiuni	Funcție Anti-Fungus, Sleep Mode, Turbo																														

			Dezumidificare (l/h)	1.6
			Putere consumata la racire (W)	1520
			Agent racire	R32
			Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm)	90x22.5x31
			Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm)	71.5x27.9x53.7
			Greutate unitatea interioara (Kg)	11
			Greutate unitatea exterioara (Kg)	25
19.	Aspirator cu spalare	1	Caracteristici tehnice	
			Lungime cablu (m)	9
			Indicator acumulator	Nu
			Controlul puterii	Electronic
			Putere (W)	2000
			Tensiune (V)	220 - 240
20.	Lap top	15	Tip ecran	LED
			Rezolutie	2560 x 1600
			Dimensiune ecran	16 inch
			Rata refresh	60 Hz
			Ecran Touch	Nu
			Format ecran	2.5K
			Finisaj ecran	Antireflex
			Alte caracteristici display	IPS, 350niti, TÜV Low Blue Light, 100% sRGB
21.	Sistem All in One	5	RAM 8 GB DDR4 2666MHZ; Capacitate SSD (GB) 256; Model procesor 8400T; Tip procesor : Intel Core i5	
22.	Multifunctionala	1	Functii disponibile Imprimare, Copiere, Scanare, Fax (optional) Tehnologie de printare - Laser Format - A3 Mod tiparire - Color Procesor - Dual core de 1 GHz Memorie standard - 2 GB Stocare standard - 64 GB eMMC (spațiu disponibil de 30 GB) Sisteme de operare - UFRII: Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 sau versiunile ulterioare) PCL: Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows 8.1/10, MAC OS X (10.11 sau versiunile ulterioare)	

23.	Multifunctionala (imprimare/copiator/scanner/fax)	2	Caracteristici generale	
			Funcții	Imprimare, Copiere, Scanare, Fax
			Imprimanta	
			Viteza printare alb-negru	Aprox. 24 ipm
			Viteza printare color	Aprox. 15.5 ipm
			Dimensiuni printare	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), format patrat 5" x 5" (127 mm x 127 mm), plicuri (DL, COM10), format personalizat (latime: 89 mm – 216 mm, lungime: 127 mm – 1.200 mm)
			Funcții imprimare	Imprimare automata fata-verso (A4, Letter – hartie obisnuita)
			Copiator	
			Viteza copiere alb-negru	22.2 ipm (ESAT/Simplex ADF)
			Viteza copiere color	12.2 ipm (ESAT/Simplex ADF); 12 sec (sESAT)
			Scanner	
			Rezolutie scanare	1200 x 1200 dpi
			Tip scanner / Tehnologie	ADF, CIS, Flatbed
			Viteza de scanare	16.9 ipm color; 22.2 ipm alb-negru
			Dimensiune maxima scanare	Platan: A4/Letter (216 x 297 mm); A1 x 356 mm)
			Fax	
			Viteza transmisie	33.6 kbps; Super G3 / Color; 3 s mono, 1 min color
			Rezolutie	Mono: 8 pixeli/mm x 3,85 linii/mm (standard) 8 pixeli/mm x 7,7 linii/mm (fina) 300 dpi x 300 dpi (extrafina); Color: 200 x 200 dpi
			Memorie	250 pagini
			Funcții fax	Apelare automata: codata: max. 100 de locatii, in grup: max. 99 de locatii
			Ecran	Ecran LCD (tactil, color) de 2,7"/6,9cm
			Dimensiuni (L x A x I cm)	39.9 x 41 x 31.4
			Greutate (Kg)	13

24.	Videoproiector	1	Tehnologie	3LCD
			Dimensiune imagine (inch)	30inch
			Reproducere culori	Pana la 1.07 miliarde
			Contrast	16.000:1
			Rezolutie	FHD (1920x1080)
			Rezolutii suportate	1080p (1920 x 1080)
25.	Ecran proiectie	1		
26.	Aparat foto	1	Tip produs	Body
			Suporturi stocare	SD/SDHC/SDXC
			Tip senzor	CMOS
			Dimensiune senzor	35.9 x 23.9
			Procesor de imagine	DIGIC X
27.	Ecran proiectie electric	1	Caracteristici generale	
			Tip produs	Ecran de proiectie
			Culoare	Alb
			Ecran	Electric
			Format	4:3
			Greutate (Kg)	17.5
			Material	Panza
			Alte detalii	Montaj ecran: Perete; Tavan.
			Dimensiuni	300 x 220 cm
28.	Televizor Smart	1	Tip TV	Smart TV
			Procesor	Procesor Quantum Lite 4K
			Ecran	Plat
			Tip Display	QLED
			Diagonala	138 cm
			Dimensiune ecran (inch)	55
			Rezolutie ecran (pixeli)	3840 x 2160
			Rezolutie	4K
29.	Televizor LED Smart	1	Tip TV	Smart TV
			Procesor	Procesor Crystal 4K
			Ecran	Plat
			Tip Display	LED
			Diagonala	125 cm
			Dimensiune ecran (inch)	50
			Rezolutie ecran (pixeli)	3840 x 2160
			Rezolutie	4K
30.	Telefon mobil	6	Model	IPHONE
			Sloturi Sim	Dual SIM
			SIM	Nano SIM / eSIM
			Retea	5G
			Sistem de operare	iOS
31.	Tablete	10	Ecran	

			Dimensiune ecran (inch)	10.9
			Rezolutie (pixeli)	2360 x 1640
			Alte detalii	LED backlit Multi-Touch display cu tehnologie IPS, 264ppi, True Tone display, Luminozitate 500nits, suporta Apple Pencil (1st generation)
			Procesor	
			Tip procesor	Hexa Core
			Model procesor	A14 Bionic 16-core Neural Engine
			Memorie	
			Capacitate RAM	N/A
			Capacitate stocare	64 GB
32.	Sistem audio	1	Tip produs	Sistem audio
			Tip redare	CD, Flash USB, Bluetooth, Radio
			Putere RMS (W)	2400
33.	Exprsor automat	1	Tip aparat	Espressor automat
			Tip bautura	Americano, Caffe Latte, Cafea, Espresso, Lungo, Ristretto, Cappuccino, Latte macchiato, Spuma de lapte
			Culoare	Negru
			Dimensiuni (L x A x I cm)	43 x 23.8 x 35.1
			Greutate (Kg)	9.09
34.	Fierbator apa	1	Putere (W)	2200
			Tensiune (V)	220 - 240
			Frecventa (Hz)	50
35.	Banca de gradina	5	picioare din fontă solidă, lemn natural de conifere grosime 37 mm, dimensiuni 155x59x78 / 38cm, potrivit și pentru fixare la sol, capacitate de încărcare 240 kg.	
36.	Spatiu joaca copii	1	3-14 ani	
			Lemn	
			Leagane	
			Tobogan	
			Cutie nisip	
			Zid de catarat	
			Pod (Bridge)	
			Scarita	
37.	Trambulina	1	Trambulina cu plasa de siguranta. Model cu plasa pe exteriorul ramei.	

			<p>Marime: 312cm - 10ft Cadru rezistent din otel. Inaltime: 245 cm Inaltime plasa de siguranta(aproximativ): 180cm Sarcina maxima admisa: 150 kg Numar arcuri: 54 Picioare: 3 in forma de U Spalpi pentru prinderea plasei: 6</p>
38.	Copertina exterior	1	<p>Tip produs: Copertina Locatie de utilizare: Exterior Utilizare: Protectie ploaie (zapada, praf); Acoperis Material disc: Policarbonat Material brate: Polipropilena Latime: 300 cm Adancime: 100 cm Lungime talpa brat : 22cm Distanța între gaurile de prindere: 14cm Grosime policarbonat: 5 mm</p>
39.	Microbuz adaptat persoanelor cu dizabilitati	1	<p>Volan reglabil pe inaltime si profunzime; Volan multifunctional cu computer de rulaj; Usa culisanta dreapta; Sistem de fixare rapida, scaune spate, banchete duble; Regulator raza faruri; Baterie AGM 12V92A; Computer service „ASSYST” Panou instrumente cu display pixel-matrix; Prevazut cu 7 scaune, posibilitate de a mai adauga inca 1 scaun; RAMPA</p>
40.	Set table si sah	3	<p>Puluride lemn si zaruri pentru jocul de table Dimensiunea cutiei: 405 x 205 x 50 mm. Patratul tablei de sah: 45 mm Dimensiune puluri: 28 mm Zaruri: 16 mm</p>
41.	Set remi	3	tablitele din lemn si piesele din material compozit (piatra si os)
42.	Carucior handicap	3	Carucior cu rotile, pentru transport persoane cu dizabilitati, realizat pe cadru din otel, actionare manuala, buzunar spate pentru transportul actelor, cotiera rabatabila, suport brat din plastic PU.
43.	Stingator	3	Stingător tip P6 avizat IGSU si ISCIR se utilizează pentru toate tipurile de incendiu, inclusiv cele electrice până în 1000 V. Stingătorul P6 este conform SR EN 3-7 și este reîncărcabil după utilizare , este destinat stingerii începuturilor de incendii pentru focarele de tip A, B si C, inclusiv la instalatii și echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V și instalații de gaze: metan, propan, hydrogen.

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL