

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GIURGIU**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

**INIȚIATOR,**  
**PREȘEDINTE**  
Toma-Florin PETCU

**AVIZAT,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI.**  
Adriana PUȚARU

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
privind achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei,  
în scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L.

**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.12521 din 11 iunie 2026 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu;
- raportul de specialitate nr.12522 din 11 iunie 2026 al Serviciului resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanță corporativă - Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publică, guvernanță corporativă;
- avizul nr. 118 / 23.06. 2026 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 129 / 23.06. 2026 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.173 alin.(2) lit.b) și c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.152/2020 privind aprobarea înființării Societății JUDSERV 2020 S.R.L.;
- art.15 pct.15.4.3 din Actul constitutiv al Societății JUDSERV 2020 S.R.L. actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.106/2026 privind acordarea unui mandat expres reprezentanților județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L.,
- Hotărârii Adunării Generale a Asociaților societății JUDSERV 2020 nr.17/2026 privind achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pentru dotarea bucătăriei;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei, în scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L. conform ofertei prezentată Adunării Generale a Asociaților.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică:

- a) prin grija secretarului general al județului către Instituția Prefectului-județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate,
- b) prin grija Compartimentului monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu pentru ducere la îndeplinire către:
  - Societatea JUDSERV 2020 S.R.L.;
  - reprezentanții județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L.;
  - Serviciul resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanță corporativă.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

Giurgiu, \_\_\_\_\_ 2026  
Nr. \_\_\_\_\_

## REFERAT DE APROBARE

Prin Hotărârea nr.152/2020 a Consiliului Județean Giurgiu s-a aprobat înființarea Societății JUDSERV 2020 S.R.L., persoană juridică de drept privat, cu asociat unic Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu.

În scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L., respectiv "Alte servicii de alimentație", prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.17/2026, a fost aprobată achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei.

Valoarea totală a achiziției este de 291.412,77 lei, TVA inclus, conform ofertei tehnice și financiare primită de societate și prezentată Adunării Generale a Asociaților.

Conform art. 15.4, pct.15.4.3, lit.b) Adunarea Generală a Asociaților are obligația aprobării, cu unanimitate de voturi, fără a le supune aprobării consiliului județean contractele încheiate de Societate a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, dar mai mică de 200.000 lei.

În acest sens, având în vedere valoarea totală a achiziției, se impune aprobarea acesteia de către Asociatul unic al Societății.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 182 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei, în scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L.”

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Serviciului resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanță corporativă pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

**PREȘEDINTE,**

Toma-Florin Petcu

## **CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

Serviciul Resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanta corporativă

Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică, guvernanta corporativă

Nr.12522 din 11 iunie 2026

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

la Proiectul de hotărâre privind achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei, în scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L.

Consiliul Județean Giurgiu a aprobat prin Hotărârea nr.152/2020 înființarea Societății JUDSERV 2020 S.R.L., persoană juridică de drept privat, cu asociat unic Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu.

În scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L., respectiv "Alte servicii de alimentație", prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.17/2026, a fost aprobată achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei.

Obiectele de inventar și a mijloacele fixe ce urmează a fi achiziționate sunt următoarele:

1. Cuptor electric convenție și boiler;
2. Spălător vase/tăvi;
3. Mixer planetar, 60 l;
4. Mixer profesional de mână;
5. Mașină tocat carne profesională;
6. Mașină de tăiat legume;
7. Spălător de mâini;
8. Mașină de curățat cartofi și morcovi;
9. Filtru coji pentru mașina de curățat cartofi;
10. Rastel din inox ranforsat; cameră frigorifică modulară cu podea inox;
11. Agregat frigorific SPLIT pentru camere frigorifice;
12. Matriță pentru mașina de termosigilat tăvi.

Valoarea totală a achiziției este de 291.412,77 lei, TVA inclus, conform ofertei tehnice și financiare primită de societate și prezentată Adunării Generale a Asociaților.

Conform art. 15.4, pct.15.4.3, lit.b) Adunarea Generală a Asociaților are obligația aprobării, cu unanimitate de voturi, fără a le supune aprobării consiliului județean contractele încheiate de Societate a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, dar mai mică de 200.000 lei.

În acest sens, ținând cont de valoarea totală a achiziției, respectiv 291.412,77 lei, TVA inclus, se impune aprobarea acesteia de către Asociatul unic al Societății.

Având în vedere cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu proiectul de hotărâre și referatul de aprobare, va fi înaintat secretarului general al județului.

**ȘEF SERVICIU,**

Mariana Rodica Rădulescu

Inspector de specialitate,  
Jipa Anda Monica

**s.c JUDSERV 2020 SRL**

Sediul social: județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Tineretului, nr.70E,

RO 43491742, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20200001031520

---

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR**

Nr. 17 din 27.05.2026

Adunarea Generală Asociaților societății JUDSERV 2020 SRL, cu sediul în mun. Giurgiu, Str. Tineretului, nr. 70E, județul Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20200001031520, având CUI RO43491742, întrunită statutar în data de 27 MAI 2026 la sediul societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, OUG 109/2011 și ale Actului Constitutiv,

Membrii A.G.A., cu unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂSC :**

Art. 1. Se aprobă achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pentru dotarea bucătăriei, conform ofertei.

Art. 2. Propune și înaintează spre aprobare Asociațului Unic achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pentru dotarea bucătăriei, conform ofertei.

Art. 3. Se împuternicește dl. Călcîi Dobre - administratorul executiv al societății, să întreprindă toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare și respectarea prevederilor legale aferente prezentei hotărâri.

**MEMBRII AGA,**

**DOBRE GEORGE**

**COROZEL LUCIAN**

**ENACHE NICOLAE**

S.C. HORECA & RETAIL FOOD SOLUTIONS S.R.L.  
 Sediu social: Calea Bucuresti 13, SĂFTICA, ILFOV, ROMANIA  
 Tel: 0762.028.400; Mail: office@hrfs.ro  
 J23/1819/2014 C.U.I. RO33303512  
 Cont: RO65INGB000099906684399 Banca ING  
 Cont: RO79TREZ4215069XXX008669 Trezoreria Statului

Bucură-te de eficiență în fiecare preparat cu Utilaje Alimentare de top!



10 ani de experți în industria ospitalității

www.hrfs.ro Inovație în fiecare bucătărie - Echipamente profesionale pentru rețete de succes

## Ofertă tehnică și financiară în RON





Nr. 2103 din 23.04.2026




Către: JUDSERV 2020 SRL  
 Telefon: judserv2020@gmail.com  
 Ref: Solicitare oferta





În atenția: CALCAI DOBREI  
 Email:



- **Horeca & Retail Food Solutions** este importator direct și reprezintă în România peste 100 de producători Europeni de Echipamente și Accesorii Profesionale HoReCa, care cumulează peste 300.000 de produse, iar dacă produsele din oferta nu sunt în conformitate cu cerințele tehnice / termen de livrare / design / pret / etc. avem rugămintea să ne informați, pentru a vă putea oferta alte echipamente, care să se încadreze nevoilor dvs.
- Echipamentele din prezenta oferta sunt NOI, în conformitate cu normele CE.
- Prețurile sunt exprimate în RON cu și fără TVA.
- Garanție 12 luni cu Service Rapid la Nivel National  
**GRATUIT - SERVICE SPECIALIZAT LA LOCATIA DE INSTALARE:** Constatarea defectiunilor aparute, înlocuirea pieselor defecte cu piese originale și repunerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate de la HRFS.ro.
- Post-Garanție 10 ani cu Service Rapid la Nivel National  
**CONTRA-COST - SERVICE SPECIALIZAT LA LOCATIA DE INSTALARE:** Constatarea defectiunilor aparute, înlocuirea pieselor defecte cu piese originale și repunerea în funcțiune a echipamentelor achiziționate de la HRFS.ro.
- Termen de livrare:  
 30 de zile lucratoare de la data semnării contractului de ambele parti.
- Modalități de plată agreate:
  - a) Ramburs la livrare în limita sumei de 5000 lei cu TVA (Doar pentru produsele disponibil în stoc)
  - b) 50% Avans cu OP și 50% cu OP înainte de livrare sau diferența la livrare cu ramburs în limita sumei de 5000 lei cu TVA
  - c) 100% Avans
  - d) Leasing operational
  - e) Leasing financiar
- Condiții de livrare: Inclus în pret
- Instalarea Echipamentelor **HRFS.ro:**  
**GRATUIT LA LOCATIA DE INSTALARE:** Amplasamentul utilajelor pe poziția definitivă, conectarea acestora la utilități, punerea în funcțiune și instruirea personalului cu privire la modul eficient de utilizare și întreținere a echipamentelor. Beneficiarul va asigura, prin firme autorizate, facilitățile necesare fiecărui utilaj - conexiuni electrice, alimentare cu apă, gaz sau abur, scurgeri, etc - în conformitate cu specificațiile tehnice ale fiecărui utilaj și cu necesarul de utilități pus la dispoziție de **HRFS.ro**  
 Conectarea echipamentelor pe abur sau pe gaz intra în sarcina Beneficiarului și se va realiza prin firme autorizate ISCIR iar punerea în funcțiune și instruirea personalului sunt **GRATUITE**.


| Nr. crt | Cod | Poza | Denumire produs / Caracteristici | Pret unitar RON fara TVA | Cant. | Pret total RON fara TVA | Valoare totala TVA | Total RON cu TVA |
|---------|-----|------|----------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------------------|
|---------|-----|------|----------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------------------|

|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |           |         |          |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | EK MKF<br>1111 V TS<br>FULL  |      | <p>Cuptor electric convectie si boiler, 11xGN1/1, Touch Screen, Meniu Romana, Spalare automata, 19 kW, 380 V<br/>Capacitate: 11 x GN1/1<br/>Distanța între tavi: 68 mm<br/>Sisteme patentate:<br/>-Multi-level cooking - Sincronizarea duratei coacerii pentru produse diferite introduse în camera de coacere astfel încât toate să fie finalizate în același interval de timp.<br/>-Sistem de ventilare Airflowlogic®<br/>-Sistem de umidificare Humilogic®<br/>-Sistem de uscare a camerelor de coacere Drylogic®<br/>-Scadere forțată a temperaturii din camera: Cooldown<br/>Multiple modalități de coacere:<br/>-Coacere cu convecție<br/>-Coacere cu aburi (umidificare) și convecție<br/>-Coacere cu aburi (umidificare)<br/>-Coacere cu aer uscat<br/>Extracție umiditate din produs<br/>Port USB și comunicare Wi-Fi<br/>Meniu Touch Screen în 42 de limbi, inclusiv Română<br/>HACCP<br/>Panou Touch Screen cu imagini intuitive<br/>Controler multifuncțional.<br/>40 de rețete salvate<br/>Posibilitate de a salva 500 de rețete<br/>10 etape de gătit în fiecare program<br/>Umidificare directă în 10 trepte controlată din panou Touch Screen<br/>Setare ora de începere a gătitului<br/>Spalare automată cu detergent lichid<br/>Sistem de autodiagnoză<br/>2 Ventilatoare Bidirecționale<br/>Boiler generare aburi: 3,5 kW<br/>Temperatura reglabilă: +30.....+270°C<br/>Preîncălzire programabilă la +180°C<br/>Sonda de temperatură Multipoint<br/>Iluminare interioară LED<br/>Ușa cu geam dublu securizat și ventilat cu deschidere în trepte: 60°, 90°, 120°, 180°<br/>Ușa cu tavă de colectare degivrare<br/>Construcție din Inox AISI 304<br/>Alimentare 400V/3N/3<br/>Putere electrică: 19 kW<br/>Dim. Ext. (LxIxH): 730x850x1130 mm<br/>Greutate: 141 kg<br/>Protectie la apa IPX5<br/>Origine Italia</p> | 43507.00 | 1 | 43,507.00 | 9136.47 | 52643.47 |
| 2 | FD<br>SPS1M10_147126+B<br>DS |                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Spalator vase / tavi cu 1 cuva mare, 1 polita, inox, Baterie cu dus, sifon și ventil, 1400x700x850 mm<br/>Suprafața de lucru cu margini presate<br/>Blat de lucru din inox AISI 304 cu finisaj Scotch Brite<br/>Îmbinări și structura sudate cu Argon<br/>Rebord 100 mm<br/>Cu polita inferioară ranforsată longitudinal cu profil Omega<br/>Panouri pe 3 laturi pentru acoperirea cuvei<br/>Sifon simplu de scurgere<br/>Ventil de scurgere<br/>Baterie cu dus 1200 mm înălțime<br/>Picloare din inox 40x40x1,5 mm<br/>Picloare reglabile pe înălțime +50 mm<br/>Dim. cuva (LxIxH): 1280x500x300 mm<br/>Dim. Ext. (LxIxH): 1400x700x850 mm<br/>Origine România</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5047.00  | 1 | 5,047.00  | 1059.87 | 6106.87  |

|   |                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |           |         |          |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|----------|
| 3 | FL<br>PL60NVF<br>400V                                       |    | <p>Mixer planetar cu suport înalt 60 litri, viteza variabilă, timer, 400 V, STARMIX PL60NVF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Capacitate bol: 60 litri (Optional reducere la 40 sau 20 litri)</li> <li>-Panou de control electromecanic</li> <li>-Viteza variabilă electronic cu inverter: 36...513 RPM</li> <li>-Timer mecanic</li> <li>-Buton Start, Buton Stop, Buton oprire de urgență</li> </ul> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bol Inox 60 litri cu ridicare/coborâre manuală, cod. FL VSPL60</li> <li>-Tel Inox cu fire fine Ø 3 mm, cod. FL FFFPL60</li> <li>-Carlig malaxare aluat din aluminiu, cod. FL GPL60</li> <li>-Paleta mixare din aluminiu, cod. FL SP60</li> <li>-Protectie cuva cu întrerupător de siguranță</li> <li>-Grilaj de protecție fix-rotativ, din plastic</li> <li>-Carcasa metalică vopsită Epoxi (Optional alte culori)</li> <li>-Capac superior din ABS portocaliu (Optional Alb)</li> <li>-Picloare reglabile pe înălțime</li> <li>-Alimentare electrică: 400 V / 3 PH / 50 Hz</li> <li>-Putere: 3.0 kW</li> <li>-Dim. Ext. (LxIxH): 685x950x1562 mm</li> <li>-Greutate netă: 230 kg</li> </ul> <p>Origine Italia</p> | 34183.00 | 1 | 34,183.00 | 7178.43 | 41361.43 |
| 4 | RC 34280L                                                   |   | <p>Mixer profesional de mână, cu variator de turatie și tel inox, Robot Coupe MP 450 XL FW Ultra</p> <p>Utilizare: Fulgi de cartofi deshidratați, supe deshidratate, bulion, Omogenizare, amestecuri etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tel Inox lungime de 690 mm</li> <li>-Diametru maxim tel: 175 mm</li> <li>-Sistem de autoreglaj al vitezei</li> <li>-Echipat cu 1 suport de perete din inox</li> <li>-Maner suplimentar Easy Grid</li> <li>-Cutie de viteze metalică</li> <li>-Viteza variabilă de la 150 la 510 RPM</li> <li>-Lungime totală cu tel: 1210 cm</li> <li>-Alimentare: 220-240 V/50-60 Hz</li> <li>-Putere electrică: 500 W</li> <li>-Greutate netă: 5,3 kg</li> <li>-Poate fi folosit la cantități până la 100 litri.</li> </ul> <p>Origine Franța</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5397.00  | 1 | 5,397.00  | 1133.37 | 6530.37  |
| 5 | FG 32RS<br>400 V                                            |  | <p>Masina tocat carne profesionala, grup inox, 2,2 kW, 500 kg/ora, Fimar 32RS 400 V</p> <p>Productivitate: 500 kg/ora</p> <p>Structura: Inox</p> <p>Cuțit cu sistem de autoascuțire</p> <p>Sita cu găuri de 6 mm</p> <p>Diametru gurii de încărcare: Ø 76 mm</p> <p>Cu reverse</p> <p>Grup de lucru demontabil realizat din inox</p> <p>Dimensiune tava: 370x85x45 mm</p> <p>Dotat cu întrerupător de protecție motor</p> <p>Întrerupător de siguranță pe tava de alimentare</p> <p>4 picloare de cauciuc</p> <p>Alimentare electrică: 400 V</p> <p>Putere: 2,2 kW / 3 HP</p> <p>Dim. Ext. (LxIxH): 490x340x530 mm</p> <p>Greutate netă: 49 Kg</p> <p>Conform normelor CE Euro 3</p> <p>Origine Italia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8417.00  | 1 | 8,417.00  | 1767.57 | 10184.57 |
| 6 | RC 2211<br>CL55 2<br>Feed-Head<br>s large<br>output<br>400V |  | <p>Masina de taiat legume cu 2 capete de alimentare, suport cu roti, Productivitate: 1800 kg/ora, Robot Coupe CL60</p> <p>Pusher Feed-Head 400V/50/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Productivitate: până la 1800 kg/ora</li> <li>-2 viteze: 375 și 750 RPM</li> <li>-Painie din inox capacitate 4,2 litri</li> <li>-Cap alimentare cu împingător pentru produse mari cu diametru de 175 mm și orificiu pentru produse lungi cu diametru de 59 mm</li> <li>-Motor cu inducție</li> <li>-Dispozitiv de frânare a motorului</li> <li>-Suport din inox cu 2 roți cu frână și suport pentru cuva GN1/1</li> <li>-Usor de curățat</li> <li>-Greutate netă fără suport: 62 kg</li> <li>-Alimentare: 400V / 50Hz / 3Faze</li> <li>-Putere: 1500 Watt</li> <li>-Dim. Ext. (LxIxH): 865x396x1272 mm</li> <li>-Compatibil cu 50 de modele de discuri</li> </ul> <p>Origine Franța</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34044.00 | 1 | 34,044.00 | 7149.24 | 41193.24 |

|         |                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |           |         |          |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|----------|
| 6       | RC 2005W       |                                                                                        | <p>Kit 5 discuri pentru Robot Coupe CL55</p> <p>Include:</p> <p>Disc feliere 2 mm</p> <p>Disc raziure 1,5 mm</p> <p>Disc julienne: 4x4 mm</p> <p>Set discuri pentru cuburi de 10x10 mm</p> <p>Origine Franta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3419.00  | 1 | 3,419.00  | 717.99  | 4136.99  |
| 7       | HE 810309      |                                                                                        | <p>Spalator de maini cu actionare la genunchi, cu rebord inalt, baterie si dozator sapun, 400x335x595 mm</p> <p>Din inox AISI 304 cu finisaj Scotch Brite</p> <p>Suprafata de lucru cu margini presate</p> <p>Cuva presata la rece, cu colturi rotunjite, antifonata</p> <p>Imbinari si structura sudate cu Argon</p> <p>Rebord inalt de 370 mm</p> <p>Baterie cu temporizator</p> <p>Actionare la genunchi pe toata suprafata frontala</p> <p>Robinet mixare apa calda si apa rece</p> <p>Include: baterie, 2xfurtun alimentare apa, sifon si tevi de scurgere, dup.</p> <p>Montare pe perete</p> <p>Dim. Ext. (LxIxH): 400x335x595 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 830.00   | 1 | 830.00    | 174.30  | 1004.30  |
| 8       | GH SKZ-25      | <br> | <p>Masina de curatat cartofi si morcovi 600 kg/ora, placa si pereti abrazivi, 0,75 kW, 380V</p> <p>Capacitate maxima: 30 kg</p> <p>Capacitate optima: 25 kg</p> <p>Capacitate minlma: 20 kg</p> <p>Productivitate: 600 kg/ora</p> <p>Durata ciclu: aprox. 2 min</p> <p>Dotata cu pereti si disc abraziv din carbura de siliciu pentru o curatare rapida si eficienta</p> <p>Structura Integrala din Inox</p> <p>Capac din Inox</p> <p>Disc abraziv demontabil pentru o curatare usoara</p> <p>Jet automat de apa pentru spalarea cartofilor</p> <p>Jet automat de apa pentru eliminarea cojiilor</p> <p>Usa cu maner ergonomic pentru evacuarea produselor curatate</p> <p>Micrinteruptor de siguranta pe capac si gaura de evacuare produse</p> <p>Baza din Inox cu prindere in pardoseala</p> <p>Jet automat de apa pentru eliminarea cojiilor (optional)</p> <p>Alimentare apa rece: 1/2"</p> <p>Evacuare apa cu diametru de 60,3 mm</p> <p>Protectie IP54</p> <p>Alimentare electrica: 380 V</p> <p>Putere: 0,75 kW</p> <p>Dim. Ext. (LxIxH): 604x748x972 mm</p> <p>Greutate neta: 80 kg</p> <p>Certificat conform standardelor EC</p> <p>Origine Slovacia</p> <p>OPTIONAL: Filtru coji GH LO_1</p> | 14368.00 | 1 | 14,368.00 | 3017.28 | 17385.28 |
| 8.1     | GH LO_1        |                                                                                      | <p>Filtru coji pentru masina de curatat cartofi Gastro-Hall</p> <p>Capacitate cos perforat: 3 kg</p> <p>Structura integrala din inox</p> <p>Picioare din inox</p> <p>Evacuare apa cu diametru de 46" mm / G1 1/4</p> <p>Montare langa masina de cartofi</p> <p>Dim. Ext. (LxIxH): 250x225x250 mm</p> <p>Origine Slovacia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1632.00  | 1 | 1,632.00  | 342.72  | 1974.72  |
| DI<br>9 | RF41_1561<br>6 |                                                                                      | <p>Rastei din inox ranforsat, cu 4 polite pline fixe</p> <p>1500x600x1600 mm</p> <p>-Construcție sudată</p> <p>-Din inox AISI 304 cu finisaj Scotch Brite</p> <p>-Imbinari sudate cu Argon</p> <p>-Capacitate incarcare: 100 kg/polita (distribuita uniform)</p> <p>-4 Polite pline fixe, ranforsate longitudinal cu profile inox</p> <p>-Picioare din teava rectangulara din Inox 40x40x1,0 mm</p> <p>-Picioare reglabile pe inaltime</p> <p>Dim. Ext. (LxIxH): 1500x600x1600 mm</p> <p>Origine Romania</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3090.00  | 3 | 9,270.00  | 1946.70 | 11216.70 |

|      |                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |           |         |          |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------|---------|----------|
| 11   | VI<br>BOZ0618                                   |    | <p>Camera frigorifica modulara cu podea inox, izolatie 120 mm, usa 700x1845 mm, 11,9 m3, 2700x2700x2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fara agregat</li> <li>-Volum net: 11,9 m3</li> <li>-Izolatie cu grosime de 120 mm si densitate de 42 kg/m3</li> <li>-Panouri din otel plastifiat, izolate cu poliuretan CFC Free</li> <li>-Panouri cu latime de 300, 600 si 900 mm cu prindere excentrică</li> <li>-Panouri de colt cu dimensiuni de 15x45/ 45x45/ 45x60/ 15x60 mm</li> <li>-Podea din inox anti-alunecare</li> <li>-Dimensiune usa (LxH): 700x1845 mm</li> <li>-Usa cu inculetoare si maner de siguranta in interior</li> <li>-Usa cu garnitura si rama incalzita</li> <li>-Balamale usa tip platforma</li> <li>-Profile sanitare si Coturi rotunjite</li> <li>-Instalare fara suruburi sau silicon</li> <li>-Agregatul monobloc sau split se poate monta pe oricare latura</li> <li>-Valva de egalizare</li> <li>-Temperatura ambientala: +43°C</li> <li>-Dim. Ext. (LxH): 2700x2700x2200 mm</li> <li>-Greutate: 537 Kg</li> </ul> <p><b>NU ESTE INCLUS AGREGATUL FRIGORIFIC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26790.00 | 1 | 26,790.00 | 5625.90 | 32415.90 |
| 11.1 | VI<br>VLBK202/T<br>+Z/TKITLU<br>CBH+Z/TC<br>FPW |  | <p>Agregat frigorific SPLIT pentru camere frigorifice 7,92 - 16,07 m3, -16°C...-25°C, 400 V, 1780 W, FORMA 1 C 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Panou de comanda digital cu control de la distanta, deja conectat la unitate printr-un cablu lung de 5 m (la cerere am putea furniza lungimi diferite până la 20 m)</li> <li>-Temp. iucru: -16°C...-25°C</li> <li>-Volum de racire maxim la -18°C: 16,07 m3</li> <li>-Volum de racire maxim la -25°C: 7,92 m3</li> <li>-Temperatura ambientala +43 °C / 65 %HR</li> <li>-Agent frigorific: R452 A (1200 grame)</li> <li>-Tip de expansiune cu tub capilar.</li> <li>-Filtru cu miez solid pe linia de lichid.</li> <li>-Pre-aranjament pentru conectarea iluminatului camerei și pentru conectarea comutatorului ușii.</li> <li>-Cablul pentru conectarea încălzitorului ușii la unitățile de joasă temperatură.</li> <li>-Toate modelele sunt echipate cu un presostat de joasă presiune cu calibrare fixă.</li> <li>-Rezistență de drenaj.</li> <li>-Instalarea unității de condensare pe podeaua exterioară a camerei frigorifice, precum și instalarea evaporatorului pe tavanul din interiorul camerei frigorifice.</li> <li>-Unități recomandate pentru utilizare la temperaturi ambientale mai mari de 10°C. Dacă unitățile sunt montate la o temperatură ambientală mai mică de 10°C, sunt necesare unele accesorii.</li> <li>-Unități adecvate pentru instalare externă</li> <li>-Lungimea conductelor și cablurilor pentru conectarea unității de degivrare și a vaporizatorului este de 5m (la cerere 10m)</li> <li>-Drenajul direct al degivrareului și încălzitor de scurgere</li> <li>-Teviile, unitatea de degivrare și de vaporizare sunt deja preîncărcate de agent frigorific și au cuplaje rapide pentru a facilita conexiunea</li> <li>-Evacuare apa din degivrare: Ø26 mm</li> <li>-Alimentare: 400 V/50Hz</li> <li>-Putere absorbita: 1460 W</li> <li>-Dim. Unitate externa (LxH): 746x490x486 mm</li> <li>-Dim. Vaporizator (LxH): 885x475x265 mm</li> <li>-Dim. Panou de control la distanta (LxH): 139x93x37 mm</li> <li>-Greutate: 65 Kg</li> </ul> <p>Presostat ventilator condensator<br/>Set iluminare camera camera congelare</p> | 25737.00 | 1 | 25,737.00 | 5404.77 | 31141.77 |

|                                                   |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |         |   |          |           |          |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 12.2                                              | SR<br>33030100 |  | Matrita pentru masina de termosigilat tavi cu dimensiuni diferite pentru SR Sigix A20<br>Din Aluminiu<br>Cu maner<br>Pentru tavi cu dimensiuni diferite<br>Origine Italia | 1339.00 | 1 | 1,339.00 | 281.19    | 1620.19  |           |
| Total RON fara TVA / Total TVA / Total RON cu TVA |                |                                                                                   |                                                                                                                                                                           |         |   |          | 240837.00 | 50575.77 | 291412.77 |

- Fotografiile din prezenta oferta sunt cu titlu de prezentare.
- Valabilitate oferta: 30 zile calendaristice de la data emiterii.

Cu respect,  
 George Botnarenco  
 Director Vanzari  
 Telefon: +40 762.028.400  
 E-mail: office@hrfs.ro  
 Horeca & Retail Food Solutions SRL  
 Calea Bucuresti 13 Sifita, Ilfov, Romania  
[www.hrfs.ro](http://www.hrfs.ro)

**CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

**Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri**

**AVIZUL**

**nr. 118 din 23 iunie 2026**

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.12521 din 11 iunie 2026 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, raportul de specialitate nr.12522 din 11 iunie 2026 al Serviciului resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernare corporativă și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.16 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

**COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI**

**emite următorul aviz:**

**Art.1.** Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.168 din 11 iunie 2026** privind achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei, în scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L., fără amendamente.

**Art.2.** Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

**Art.3.** Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

**PRESEDINTE.**

**George Dobre**

**SECRETAR**

**Valentina Ioana Ghețu**

## **CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU**

**Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență**

### **AVIZUL**

**nr. 129 din 23 iunie 2026**

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.12521 din 11 iunie 2026 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, raportul de specialitate nr.12522 din 11 iunie 2026 al Serviciului resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanță corporativă și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.16 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

### **COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

**emite următorul aviz:**

**Art.1.** Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.168 din 11 iunie 2026** privind achiziția obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare dotării bucătăriei, în scopul desfășurării activității principale a Societății JUDSERV 2020 S.R.L., fără amendamente.

**Art.2.** Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

**Art.3.** Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

**PREȘEDINTE,**

**Elisabeta MIHALCEA**