

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Toma Florin Petcu

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Adriana Puțaru

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024
încheiat între județul Giurgiu, comuna Frătești și comuna Daia

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.24177 din 4 decembrie 2025 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu;
- raportul de specialitate nr.24178 din 4 decembrie 2025 al Serviciului investiții și Serviciului buget-finanțe și contabilitate;
- adresa nr.11072 din 4 decembrie 2025 a comunei Frătești;
- avizul nr. 158 / 05.12.2025 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr. 208 / 05.12.2025 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(5) lit.l), lit.o) și alin.(7) lit. c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) și f) din O.u.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(1) lit.e) din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024 încheiat între județul Giurgiu, comuna Frătești și comuna Daia, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Actul adițional menționat la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) prin grija secretarului general al județului către Instituția Prefectului-județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate;
- b) prin grija Compartimentului monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu, pentru ducere la îndeplinire către:
 - comuna Frătești;
 - comuna Daia;
 - Serviciul juridic-contencios și monitorizare proceduri administrative;
 - Serviciul buget-finanțe și contabilitate;
 - Serviciul investiții.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

Giurgiu, _____
Nr. _____

Adoptată cu ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” și ___ „abțineri”

Act Adițional nr.2 din _____
la Contractul de asociere nr. 25 din 20.02.2024

PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Județul Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Giurgiu _____, denumit în continuare Asociat 1,

1.2. Comuna Frătești, cu sediul în satul Frătești, județul Giurgiu, reprezentată prin Primar _____, denumită în continuare Asociat 2

și

1.3. Comuna Daia, cu sediul în satul Daia, județul Giurgiu, reprezentată prin Primar _____, denumită în continuare Asociat 3

de comun acord, au încheiat prezentul Act Adițional la Contractul de asociere, în temeiul Hotărârii nr. _____ din _____ a Consiliului Județean Giurgiu, a Hotărârii nr. _____ din _____ a Consiliului Local al Comunei Frătești și Hotărârii nr. _____ din _____ a Consiliului Local al Comunei Daia.

I. Articolul 2.4 din Contractul de asociere nr. 25 din 20.02.2024 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2.4. Fondurile necesare execuției lucrărilor în cuantum de 5.928.863,43 lei, conform Devizului General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frătești nr.10/23.02.2024, vor fi asigurate de către Județ și se vor achita astfel:

- a) suma de 3.534.000 lei va fi achitată în anul 2025;*
- b) suma de 2.394.863,43 lei va fi achitată, în tranșe egale, pe parcursul a următorilor 2 ani bugetari, respectiv 2026 și 2027."*

II. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte.

JUDEȚUL GIURGIU

COMUNA FRĂTEȘTI

COMUNA DAIA

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Adriana PIȚTARU

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „*Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe baza de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități a administrației publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere.*”

De asemenea, art.173 alin.7 lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, consiliului județean „*hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.*”

Astfel, s-a încheiat Contractul de Asociere nr. 25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024 între Județul Giurgiu, Comuna Frătești și Comuna Daia, în scopul realizării în comun a obiectivului de interes public – Modernizarea drumului comunal DC 114 (km0+000-km 2+743), drum ce deservește populația ambelor unități administrativ-teritoriale.

Având în vedere necesitatea asigurării continuității implementării obiectivului de investiții „Modernizarea drumului comunal DC 114 (km0+000-km 2+743)”, precum și obligația Județului Giurgiu de a corela alocările financiare cu ritmul real al execuției lucrărilor și cu disponibilul bugetar aprobat anual, este necesar încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024, prin care se va flexibiliza finanțarea lucrărilor.

Coroborând prevederile mai sus invocate, care reglementează cadrul legal în ceea ce privește colaborarea unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări în beneficiul cetățenilor comunei, și, implicit al cetățenilor județului, cu prevederile legale care instituie în sarcina consiliului județean atribuții privind dezvoltarea rurală, propun încheierea unui act adițional la contractul de asociere.

Luând în considerare cele expuse de mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024 încheiat între județul Giurgiu, comuna Frătești și comuna Daia”.

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Serviciului investiții și Serviciului buget-finanțe și contabilitate pentru întocmirea Raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării de către consiliul județean.

PRESEDINTE,

 **Elbrin PETCU**

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Serviciul investiții

Serviciul buget-finanțe și contabilitate

Nr.24178 din 4 decembrie 2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin referatul de aprobare nr.24177 din 4 decembrie 2025, președintele consiliului județean propune aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024 încheiat între județul Giurgiu, comuna Frătești și comuna Daia.

Având în vedere necesitatea asigurării continuității implementării obiectivului de investiții „Modernizarea drumului comunal DC 114 (km0+000-km 2+743)”, precum și obligația Consiliului Județean Giurgiu de a corela alocările financiare cu ritmul real al execuției lucrărilor și cu disponibilul bugetar aprobat anual, prezentul raport de specialitate este elaborat pentru a fundamenta modificarea art. 2.4 din Contractul de Asociere nr. 25/20.02.2024.

Contractul de Asociere nr.25/20.02.2024 a fost încheiat între Consiliul Județean Giurgiu, Comuna Frătești și Comuna Daia în baza nevoii de a realiza în comun un obiectiv de interes public – Modernizarea drumului comunal DC 114 (km0+000-km 2+743), drum ce deservește populația ambelor unități administrativ-teritoriale.

Asocierea a permis stabilirea clară a obligațiilor fiecărei părți, transmiterea documentațiilor tehnice, finanțarea etapizată prin bugetul Consiliului Județean Giurgiu și derularea corectă a fluxului de decontări.

Conform Contractului de Asociere nr.25/20.02.2024, părțile au convenit realizarea obiectivului „Modernizarea drumului comunal DC 114 (km0+000-km 2+743)”, finanțarea fiind asigurată de Consiliul Județean Giurgiu, în tranșe anuale de maximum 1.500.000 lei, pe parcursul a 4(patru) ani bugetari.

Pe parcursul anului 2025, Comuna Frătești –Asociatul 2 a transmis Consiliului Județean Giurgiu situațiile de lucrări a căror valoare totală este de 5.722.650,55 lei.

Consiliul Județean Giurgiu a virat Asociatului 2, la solicitarea scrisă a acestuia, pe baza facturii fiscale și situațiilor de lucrări confirmate de dirigintele de șantier și însușite de comună, fondurile necesare fără a depăși cuantumul tranșei anuale. Până la această dată a fost virată Comunei Frătești suma de 1.500.000 lei.

Prin adresa nr.11072 din 4.12.2025, înregistrată la CJ Giurgiu cu nr.24173 din 4.12.2025, Comuna Frătești a solicitat analizarea situațiilor de lucrări și suplimentarea sumelor necesare decontării acestora.

Astfel, prin solicitarea transmisă, plafonul de 2.988.000 lei în anul 2025 nu mai reflectă valoarea reală a lucrărilor executate, ritmul tehnic al investiției, precum și necesitatea adaptării finanțării la disponibilul bugetar real al Consiliului Județean Giurgiu.

În acest context, se impune flexibilizarea finanțării.

În urma analizei bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean se poate suplimenta cu suma de 546.000 lei.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu Proiectul de Hotărâre și Referatul de aprobare, va fi înaintat Secretarului general al județului Giurgiu.

ȘEF SERVICIU,

Mihăela-Iuliana Mihăilă

ȘEF SERVICIU,

Vlad Cosmin Ciobanu

la Raportul de specialitate nr. 24/78 din 04.12.2025

Act Adicional nr.2 din _____
la Contractul de asociere nr. 25 din 20.02.2024

PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Județul Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Giurgiu _____, denumit în continuare Asociat 1,

1.2. Comuna Frătești, cu sediul în satul Frătești, județul Giurgiu, reprezentată prin Primar _____, denumită în continuare Asociat 2

și

1.3. Comuna Daia, cu sediul în satul Daia, județul Giurgiu, reprezentată prin Primar _____, denumită în continuare Asociat 3

de comun acord, au încheiat prezentul Act Adicional la Contractul de asociere, în temeiul Hotărârii nr. _____ din _____ a Consiliului Județean Giurgiu, a Hotărârii nr. _____ din _____ a Consiliului Local al Comunei Frătești și Hotărârii nr. _____ din _____ a Consiliului Local al Comunei Daia.

I. Articolul 2.4 din Contractul de asociere nr. 25 din 20.02.2024 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2.4. Fondurile necesare execuției lucrărilor în cuantum de 5.928.863,43 lei, conform Devizului General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frătești nr.10/23.02.2024, vor fi asigurate de către Județ și se vor achita astfel:

- a) suma de 3.534.000 lei va fi achitată în anul 2025;*
- b) suma de 2.394.863,43 lei va fi achitată, în tranșe egale, pe parcursul a următorilor 2 ani bugetari, respectiv 2026 și 2027."*

II. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte.

JUDEȚUL GIURGIU


COMUNA FRĂTEȘTI

COMUNA DAIA

Serviciul juridic-contencios și monitorizare proceduri administrative,
Șef Serviciu,
Daniela Ionea Pătru

CONSILIER JURIDIC,
Romulus Adrian Dinu

Nr. 11072/04.12.2025p



Catre,

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Avand in vedere Contractul de Asociere nr. 25/20.02.2024, inregistrat la UATC Fratesti sub nr. 1549/20.02.2024 si la UATC Daia sub nr. 981/22.02.2024 si totodata aprobarea prin HCL nr. 251/21.11.2025 si a HCL Fratesti nr. 53/27.11.2025 prin ridicarea plafonului bugetar va rugam a suplimenta suma alocata prin hotararile sus mentionate cu suma de 546.000 lei, necesari achitarii facturii fiscal aferente situatiei 2 de lucrari integral si 3 partial.

Cu stima,

PRIMAR
Gabriel Marian PANĂ

GA nr. 25/20.02.2024

COMUNA HITA nr. 981/22.02.2024
COMUNA FRATESTI nr. 1549/20.02.2024

CONTRACT DE ASOCIERE

Capitolul 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin președinte Dumitru Beianu, denumit în continuare Asociat 1,

1.2. Comuna Frătești, prin Consiliul Local al Comunei Frătești cu sediul în satul Frătești, județul Giurgiu, reprezentată prin primar Gabriel-Marian Pană, denumită în continuare Asociat 2

și

1.3. Comuna Daia, prin Consiliul Local al Comunei Daia, cu sediul în satul Daia, județul Giurgiu, reprezentată prin primar Adrian-Florin Șerban, denumită în continuare Asociat 3

de comun acord, au încheiat prezentul contract de asociere, în temeiul Hotărârii nr.20 din 26.01.2024 a Consiliului Județean Giurgiu, a Hotărârii nr. 9 din 07.02.2024 a Consiliului Local al Comunei Frătești și Hotărârii nr.7 din 08.02.2024 a Consiliului Local al Comunei Daia.

Capitolul 2. OBIECTUL ASOCIERII

2.1. Obiectul asocierii îl constituie realizarea obiectivului de investiții reprezentat de lucrări de modernizare a drumului comunal DC 114 (km 0+000 – km 2 + 743) care străbate teritoriul administrativ al celor două comune, respectiv leagă satul Frătești și satul Daia.

2.2. Părțile colaborează pentru realizarea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor aferente Proiectului.

2.3. Sursa de finanțare o reprezintă bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărui asociat.

2.4. Fondurile necesare execuției lucrărilor vor fi asigurate de către Județ pe parcursul a 4 (patru) ani bugetari, în tranșe anuale care nu vor fi mai mari de 1.500.000 lei pentru fiecare an bugetar.

Capitolul 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu:

a) va colabora cu asociații pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții;
b) va vira Asociatului 2, la solicitarea scrisă a acestuia la care se anexează factura fiscală și situația de lucrări, confirmată de dirigintele de șantier și însoțită de Comună, fondurile necesare achitării facturii fără a depăși cuantumul tranșei anuale.

3.2. Asociatul 2 - Comuna Frătești prin Consiliul Local al Comunei Frătești:

a) va colabora cu Asociatul 1 și cu Asociatul 3 pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții și execuția lucrărilor;
b) va asigura fondurile necesare și va derula procedura de achiziție publică pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții: studii de teren, studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (SF/DALI), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a proiectului, avize/acorduri, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DE),
c) va asigura, în corelare cu segmentul de drum aflat în proprietate, fondurile necesare pentru plata cotelor legale aferente obiectivului de investiții, conform legislației în vigoare;
d) va derula procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor;
e) va asigura fondurile necesare și va derula procedura de achiziție publică pentru serviciile pentru supravegherea lucrărilor de construcții (dirigenția de șantier) aferente obiectivului de investiții;
f) va asigura fondurile necesare pentru cheltuielile diverse și neprevăzute ce pot apărea în faza de execuție, conform legislației în vigoare, inclusiv orice cheltuieli aferente realizării obiectivului de investiție ca urmare a modificării contractului de execuție lucrări în baza prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016;
g) va solicita în scris Județului fondurile necesare pentru plata facturii la care anexează situația de lucrări confirmată de dirigintele de șantier și însoțită de comună, fără a depăși cuantumul tranșei anuale.
h) în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării plății către executant, va transmite Județului dovada plății (extras de cont).

3.3. Asociatul 3 - Comuna Daia prin Consiliul Local al Comunei Daia:

a) va colabora cu Asociatul 1 și cu Asociatul 2 pentru realizarea documentației tehnico-economice aferente Proiectului de investiții și execuția lucrărilor;
b) va asigura, în corelare cu segmentul de drum aflat în proprietate, fondurile necesare pentru plata cotelor legale aferente obiectivului de investiții, conform legislației în vigoare.

Capitolul 4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Perioada de valabilitate a contractului este până la recepția la terminarea lucrărilor, dar nu mai târziu de îndeplinirea obligațiilor de către părți cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților.

Capitolul 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează:

- a) la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia, prin acordul părților;
- b) ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligațiilor asumate de părți;

5.2. Prezentul contract încetează de drept în cazul apariției unor modificări legislative care împiedică realizarea Proiectului de investiții.

Capitolul 6. FORȚA MAJORĂ

6.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor stipulate în prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

6.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celorlalte părți, în scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

6.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

6.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare asociat poate renunța executarea acordului pe mai departe. Niciuna din părți nu are dreptul la despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile contractuale până la data producerii forței majore.

Capitolul 7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci când este convenită în scris de ambele părți, prin act adițional.

7.2. Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu interpretarea și executarea prezentului acord se soluționează pe cale amiabilă, sau, dacă aceasta nu este posibilă, de către instanțele de judecată.

7.3. Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării contractului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail.

7.4. Părțile consimt că prezentul acord este guvernat de legea română.

Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi 20.02.2024, într-un număr de 6 (șase) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte două pentru fiecare parte.

JUDEȚUL GIURGIU
PREȘEDINTE
Dumitru BEIANU

COMUNA ERATEȘTI
PRIMAR
Gabriel Marian PANĂ

COMUNA DAIA
PRIMAR
Adrian Florin SERRAN

Secretar General
Viorica DAMIAN

Secretar General
Ana-Maria ROMENEA

Serviciul juridic-contencios
și monitorizarea

proceduri administrative

Șef serviciu – ~~Marina~~ Marinela DOGARU

Serviciul buget finanțe și contabilitate
Șef serviciu – Vlad Cosmin CIOBANU

Direcția Achiziții Publice și Investiții
Director executiv – Lidia Doina PANĂ

Act Adicional nr.1 din 4 decembrie 2025
la Contractul de asociere nr. 25 din 20.02.2024

PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Județul Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, județul Giurgiu, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Giurgiu Toma-Florin Petcu, denumit în continuare Asociat 1,

1.2. Comuna Frătești, cu sediul în satul Frătești, județul Giurgiu, reprezentată prin Primar Gabriel-Marian Pană, denumită în continuare Asociat 2

și

1.3. Comuna Daia, cu sediul în satul Daia, județul Giurgiu, reprezentată prin Primar Adrian Șerban, denumită în continuare Asociat 3

de comun acord, au încheiat prezentul Act Adicional la Contractul de asociere, în temeiul Hotărârii nr.251 din 24.11.2025 a Consiliului Județean Giurgiu, a Hotărârii nr. 53 din 27.11.2025 a Consiliului Local al Comunei Frătești și Hotărârii nr.46 din 3.12.2025 a Consiliului Local al Comunei Daia.

I. Articolul 2.4 din Contractul de asociere nr. 25 din 20.02.2024 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2.4. Fondurile necesare execuției lucrărilor în cuantum de 5.928.863,43 lei, conform Devizului General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Frătești nr.10/23.02.2024, vor fi asigurate de către Județ și se vor achita astfel:

a) suma de 2.988.000 lei va fi achitată în anul 2025;

b) suma de 2.940.863,43 lei va fi achitată, în tranșe egale, pe parcursul a următorilor 2 ani bugetari, respectiv 2026 și 2027."

II. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte.

JUDEȚUL GIURGIU
PREȘEDINTE,
Toma-Florin Petcu

COMUNA FRĂTEȘTI
PRIMAR,
Gabriel-Marian Pană

COMUNA DAIA
PRIMAR,
Adrian Șerban

Serviciul juridic-contencios și
Monitorizare proceduri administrative,
Șef Serviciu -Daniela Ionela Pătru

Secretar General,

Secretar General,

Serviciul buget-finanțe și contabilitate
Șef Serviciu -Vlad Cosmin Ciobanu

Serviciul investiții,
Șef Serviciu -Mihaela-Iuniana Mihăilă

Viză control financiar preventiv

Furnizor: GEDA COM SRL

Nr. Reg. Com.: J10/734/1993

C.I.F.: 4053539

Sediu: RÂMNICU SĂRAT, Str STR.
FOCȘANI, NR.10 A, Nr. , Bl. , Sc. , Ap.
Judetul: BUZĂU

Cont: RO21BRDE100SV36508981000

Banca: BANCA ROMANA PENTRU
DEZVOLTARE

E - Factura

Factura Nr. : 11115 Serie :
Data (zi,luna,an) : 09.09.2025
Data scadenta : 09.09.2025
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. factura Forexbug: 5455277435

Client: COMUNA FRATESTI

Nr. Reg. Com.:

C.I.F. :5123586

Capital Social:

Sediu: COMUNA FRATESTI, STRADA
GARII NR 9

Cont:

Banca: Trezorerie operativa Municipiul
Giurgiu

Telefon: 0372755850

Fax:

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A)	Valoarea	Cota T.V.A	Valoarea T.V.A
0	1	2	3	4	5	6	7
1	ACTUALIZARE SITUATIA DE PLATA NR 3 CONFORM CONTRACT NR 470/20.01.2025	buc	1,00	129.580,29	129.580,29	21%	27.211,86
Total					129.580,29		27.211,86
Total de plata (col.5+col.7)					156.792,15		

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat de Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de Semnaturile	Total din care: accize	Semnatura de primire
Nume			

Sistem propriu de imprimare si numerotare conform legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificari si completari ulterioare.

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114,
JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03

Beneficiar: Comuna Fratesti

Proiectant: SC Donau Infrastructura SRL

Executant: Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

Proiect: _____ nr: _____

DGsp - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Situatie de plata Centralizatoare
la data de 03.09.2025

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Situatii de plata Centralizatoare
la data de 03.09.2025

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.684.747,97	353.797,07	2.038.545,04
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	1.684.747,97	353.797,07	2.038.545,04
	TOTAL CAPITOL 4	1.684.747,97	353.797,07	2.038.545,04
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1.684.747,97	353.797,07	2.038.545,04
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	1.684.747,97	353.797,07	2.038.545,04
Executant:				

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114,
JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03

Beneficiar: Comuna Fratești

Proiectant: SC Donau Infrastructura SRL

Executant: Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

Proiect: _____ nr: _____

F3sp - Situatie de plata Cumulat

la data de 03.09.2025

- lei -

la data de 03.03.2020

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA						
	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	15.305,94	0,0394	602,61
				material:	0,0010	15,15
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0384	587,46
				transport:	0,0000	0,00
	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	153,06	201,6569	30.865,60
				material:	136,5149	20.894,96
				manopera:	60,0000	9.183,60
				utilaj:	5,1420	787,04
				transport:	0,0000	0,00
	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	15.196,39	3,7064	56.324,65
				material:	0,0341	518,20
				manopera:	1,5600	23.706,37
				utilaj:	2,1123	32.100,09
				transport:	0,0000	0,00
	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	1.432,75	400,0000	573.100,00
				material:	400,0000	573.100,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.432,74	42,0900	60.304,03
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	42,0900	60.304,03
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		594.528,31	32.889,97	33.474,59	60.304,03	721.196,90

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114					
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					740,02
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	740,02	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		594.528,31	33.629,99	33.474,59	60.304,03
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	5.945,28	336,30	334,75	603,04
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		600.473,60	33.966,29	33.809,34	60.907,07
Profit	1,0000 %	6.004,74	339,66	338,09	609,07
Total inclusiv Beneficiu:		606.478,33	34.305,96	34.147,43	61.516,14
TOTAL GENERAL (fara TVA):					154.654,05
TVA:	21,00%				891.101,90
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114
STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE

	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	816,00	0,0394	32,13
				material:	0,0010	0,81
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0384	31,32
				transport:	0,0000	0,00
	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8,16	201,6569	1.645,52
				material:	136,5149	1.113,96
				manopera:	60,0000	489,60
				utilaj:	5,1420	41,96
				transport:	0,0000	0,00
	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	64,25	30,1930	1.939,90
				material:	0,3565	22,91
				manopera:	12,3000	790,28
				utilaj:	17,5365	1.126,72
				transport:	0,0000	0,00
	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	64,45	390,0000	25.135,50
				material:	390,0000	25.135,50
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	440,00	3,7064	1.630,84
				material:	0,0341	15,00
				manopera:	1,5600	686,40
				utilaj:	2,1123	929,43
				transport:	0,0000	0,00
	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	41,48	400,0000	16.592,00
				material:	400,0000	16.592,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114					
STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE					
TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	105,93	42,0900	4.458,59
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	0,0000	0,00
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	42,0900	4.458,59
			total		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
		42.880,18	1.966,28	2.129,43	4.458,59
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	44,24	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		42.880,18	2.010,52	2.129,43	4.458,59
Cheltuieli indirecte		428,80	20,11	21,29	44,59
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		43.308,98	2.030,62	2.150,73	4.503,18
Profit	1,0000 %	433,09	20,31	21,51	45,03
Total inclusiv Beneficiu:		43.742,07	2.050,93	2.172,23	4.548,21
TOTAL GENERAL (fara TVA):					52.513,44
TVA:		21,00%			11.027,82
TOTAL GENERAL:					63.541,26
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114					
STADIUL FIZIC: PODETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc					
1	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	1.031,49	64,2000
				material:	0,0000
				manopera:	64,2000
				utilaj:	0,0000
				transport:	0,0000
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	192,24	68,7000
				material:	0,0000
				manopera:	68,7000
				utilaj:	0,0000
				transport:	0,0000
3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	1.856,68	20,2797
				material:	0,0000
				manopera:	20,2797
				utilaj:	0,0000
				transport:	0,0000
4	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	384,48	10,5000
				material:	0,0000
				manopera:	10,5000
				utilaj:	0,0000
				transport:	0,0000
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozei cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.202,71	10,7203
				material:	0,0000
				manopera:	0,0003
				utilaj:	0,0000

STADIUL FIZIC: POLETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114

STADIUL FIZIC: POLETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc

15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	78,32	128,0366	10.027,83
				material:	78,7366	6.166,65
				manopera:	34,8000	2.725,54
				utilaj:	14,5001	1.135,64
				transport:	0,0000	0,00
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	174,55	9,5000	1.658,23
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	9,5000	1.658,23
17	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	572,40	35,6143	20.385,63
				material:	7,0561	4.038,91
				manopera:	28,5582	16.346,71
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
6	PB09A1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	85,86	78,0943	6.705,17
				material:	0,0330	2,83
				manopera:	72,7185	6.243,61
				utilaj:	5,3428	458,73
				transport:	0,0000	0,00
7	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	86,55	380,0000	32.889,00
				material:	380,0000	32.889,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
8	TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	207,71	24,2200	5.030,74
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	24,2200	5.030,74
9	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	2,05	21,8400	44,77
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	21,8400	44,77
10	PI06B1-dn300	Montarea elementelor acces	buc	89,00	94,7161	8.429,73
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	21,0000	1.869,00
				utilaj:	73,7161	6.560,73
				transport:	0,0000	0,00
11	280697H	tub corugat dn300	buc	89,00	1.100,0000	97.900,00
				material:	1.100,0000	97.900,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	853,12	128,0366	109.230,61
				material:	78,7366	67.171,71
				manopera:	34,8000	29.688,54
				utilaj:	14,5001	12.370,21

STADIUL FIZIC: PODETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc

STADIUL FIZIC: PODETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc						
19	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.901,35	9,5000	18.062,83
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	9,5000	18.062,83
12	PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce,bolti podete...tubularemanual	mc	272,34	101,8463	27.736,82
				material:	0,0330	8,99
				manopera:	96,6582	26.323,89
				utilaj:	5,1551	1.403,94
				transport:	0,0000	0,00
13	20018086	Beton de ciment cls C 30/25 (BC30/B400)	mc	274,52	500,0000	137.260,00
				material:	500,0000	137.260,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
14	TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	658,84	24,2200	15.957,10
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	24,2200	15.957,10
20	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	160,20	35,6143	5.705,41
				material:	7,0561	1.130,39
				manopera:	28,5582	4.575,02
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
			procent	material	manopera	utilaj
Cheltuieli directe:				346.568,50	208.891,51	21.929,34
Recapitulatia:			Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)			2,2500 %	0,00	4.700,06	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:				346.568,50	213.591,57	21.929,34
Cheltuieli indirecte			1,0000 %	3.465,69	2.135,92	219,29
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:				350.034,19	215.727,49	22.148,64
Profit			1,0000 %	3.500,34	2.157,27	221,49
Total inclusiv Beneficiu:				353.534,53	217.884,76	22.370,12
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:			21,00%			
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
16	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	98,27	35,6143	3.499,81
				material:	7,0561	693,41
				manopera:	28,5582	2.806,41
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
17	PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce,bolti podete...tubularemanual	mc	15,66	101,8463	1.594,91
				material:	0,0330	0,52
				manopera:	96,6582	1.513,67
				utilaj:	5,1551	80,73
				transport:	0,0000	0,00
18	20018086	Beton de ciment cls C 30/37	mc	15,79	500,0000	7.895,00
				material:	500,0000	7.895,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
19	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	37,88	23,4300	887,53
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	23,4300	887,53
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			8.588,92	4.320,08	80,73	887,53
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20
Total inclusiv Cheltuieli directe:		8.588,92	4.417,28	80,73	887,53	13.974,46
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	85,89	44,17	0,81	8,88	139,74
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		8.674,81	4.461,46	81,54	896,40	14.114,21
Profit	1,0000 %	86,75	44,61	0,82	8,96	141,14
Total inclusiv Beneficiu:		8.761,56	4.506,07	82,35	905,37	14.255,35
TOTAL GENERAL (fara TVA):						14.255,35
TVA:	21,00%					2.993,62
TOTAL GENERAL:						17.248,97
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc						
16	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	115,52	35,6143	4.114,16
				material:	7,0561	815,12
				manopera:	28,5582	3.299,04
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
17	PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce,bolti podete...tubularemanual	mc	13,84	101,8463	1.409,55
				material:	0,0330	0,46
				manopera:	96,6582	1.337,75
				utilaj:	5,1551	71,35
				transport:	0,0000	0,00
18	20018086	Beton de ciment cls C 30/37	mc	13,95	500,0000	6.975,00
				material:	500,0000	6.975,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc

STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc						
19	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	33,48	23,4300	784,44
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		0,0000	0,00
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		23,4300	784,44
20	PE01C1	Zidarie uscata in...drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara	mc	2,88	252,4800	727,14
			material:		177,4800	511,14
			manopera:		75,0000	216,00
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		0,0000	0,00
21	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	5,68	9,5000	53,96
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		0,0000	0,00
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		9,5000	53,96
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	13,25	128,0366	1.696,49
			material:		78,7366	1.043,26
			manopera:		34,8000	461,10
			utilaj:		14,5001	192,13
			transport:		0,0000	0,00
23	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	29,53	9,5000	280,54
			material:		0,0000	0,00
			manopera:		0,0000	0,00
			utilaj:		0,0000	0,00
			transport:		9,5000	280,54
				utilaj	transport	total

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	9.344,98	5.313,89	263,47	1.118,93	16.041,28

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	119,56	0,00	0,00	119,56
Total inclusiv Cheltuieli directe:		9.344,98	5.433,46	263,47	1.118,93	16.160,84
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	93,45	54,33	2,63	11,19	161,61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		9.438,43	5.487,79	266,11	1.130,12	16.322,45
Profit	1,0000 %	94,38	54,88	2,66	11,30	163,22
Total inclusiv Beneficiu:		9.532,81	5.542,67	268,77	1.141,42	16.485,67
TOTAL GENERAL (fara TVA):						16.485,67
TVA:	21,00%					3.461,99
TOTAL GENERAL:						19.947,66

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114

STADIUL FIZIC: SANTURI DE,PAMANT

TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	23,54	508,1788	11.962,53
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	0,0000	0,00
			utilaj:	508,1788	11.962,53
			transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: SANTURI DE PAMANT

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114					
STADIUL FIZIC: SANTURI DE PAMANT					
TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	23,54	474,4390	11.168,29
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	0,0000	0,00
			utilaj:	474,4390	11.168,29
TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	transport:	0,0000	0,00
			4.237,65	18,2603	77.380,76
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	0,0003	1,27
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	18,2600	77.379,49
			utilaj	transport	total
			procent	material	manopera

Cheltuieli directe: 0,00 1,27 23.130,82 77.379,49 100.511,58

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,03	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1,30	23.130,82	77.379,49
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	0,00	0,01	231,31	773,79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1,31	23.362,13	78.153,28
Profit	1,0000 %	0,00	0,01	233,62	781,53
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	1,33	23.595,75	78.934,82
TOTAL GENERAL (fara TVA):					102.531,90
TVA:	21,00%				21.531,70
TOTAL GENERAL:					124.063,60

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114
STADIUL FIZIC: NCS DS 1

13	RPA119A1	Inlocuirea capacelor cu rama din beton armat...circ. sau patrate tip carosabil rcp la camine vizit	buc	16,00	1.687,0899	26.993,44
				material:	1.424,8899	22.798,24
				manopera:	262,2000	4.195,20
				utilaj:	0,0000	0,00
11	TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =1,001-2t	tona	8,00	16,5596	132,48
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	7,1997	57,60
				utilaj:	9,3599	74,88
11	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	8,00	21,8400	174,72
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	16,00	237,8912	3.806,26
				material:	187,7912	3.004,66
				manopera:	50,1000	801,60
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

 0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
 OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114
 STADIUL FIZIC: NCS DS 1

OBIECTUL: DRUM

STADIUL FIZIC: NCS DS 1

11	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	4,00	21,8400	87,36		
			material:	0,0000	0,00	0,00		
			manopera:	0,0000	0,00	0,00		
			utilaj:	0,0000	0,00	0,00		
			transport:	21,8400	87,36	87,36		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
				25.802,90	5.054,40	74,88	262,08	31.194,25
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:			Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	113,72	0,00	0,00	113,72		
Total inclusiv Cheltuieli directe:		25.802,90	5.168,12	74,88	262,08	31.307,98		
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	258,03	51,68	0,75	2,62	313,08		
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		26.060,93	5.219,80	75,63	264,70	31.621,06		
Profit	1,0000 %	260,61	52,20	0,76	2,65	316,21		
Total inclusiv Beneficiu:		26.321,54	5.272,00	76,38	267,35	31.937,27		
TOTAL GENERAL (fara TVA):						31.937,27		
TVA:	21,00%					6.706,83		
TOTAL GENERAL:						38.644,10		

 OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114
 STADIUL FIZIC: NCS DS 2

15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15,62	128,0366	1.999,93
			material:	78,7366	1.229,87	1.229,87
			manopera:	34,8000	543,58	543,58
			utilaj:	14,5001	226,49	226,49
			transport:	0,0000	0,00	0,00
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	34,81	9,5000	330,70
			material:	0,0000	0,00	0,00
			manopera:	0,0000	0,00	0,00
			utilaj:	0,0000	0,00	0,00
			transport:	9,5000	330,70	330,70
10	PI06B1-dn300	Montarea elementelor acces	buc	17,00	94,7161	1.610,17
			material:	0,0000	0,00	0,00
			manopera:	21,0000	357,00	357,00
			utilaj:	73,7161	1.253,17	1.253,17
			transport:	0,0000	0,00	0,00
11	280697H	tub corugat dn300	buc	17,00	1.100,0000	18.700,00
			material:	1.100,0000	18.700,00	18.700,00
			manopera:	0,0000	0,00	0,00
			utilaj:	0,0000	0,00	0,00
			transport:	0,0000	0,00	0,00
	TE06C1-1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100mm	mp	2.028,90	18,8553	38.255,42
			material:	14,6595	29.742,56	29.742,56
			manopera:	4,1958	8.512,86	8.512,86
			utilaj:	0,0000	0,00	0,00
			transport:	0,0000	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0	1	2	3	4	5		
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: NCS DS 2							
12	PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce,bolti podete...tubulare manual	mc	10,69	101,8463	1.088,74	
			material:		0,0330	0,35	
			manopera:		96,6582	1.033,28	
			utilaj:		5,1551	55,11	
			transport:		0,0000	0,00	
13	20018086	Beton de ciment cls C 30/25 (BC30/B400)	mc	10,77	500,0000	5.385,00	
			material:		500,0000	5.385,00	
			manopera:		0,0000	0,00	
			utilaj:		0,0000	0,00	
			transport:		0,0000	0,00	
14	TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu-autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	25,86	24,2200	626,33	
			material:		0,0000	0,00	
			manopera:		0,0000	0,00	
			utilaj:		0,0000	0,00	
			transport:		24,2200	626,33	
20	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	41,20	35,6143	1.467,31	
			material:		7,0561	290,71	
			manopera:		28,5582	1.176,60	
			utilaj:		0,0000	0,00	
			transport:		0,0000	0,00	
procent			material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			55.348,49	11.623,31	1.534,77	957,02	69.463,59
Recapitulatia:			Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:							261,52
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	261,52	0,00	0,00		
Total inclusiv Cheltuieli directe:			55.348,49	11.884,83	1.534,77	957,02	69.725,12
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	553,48	118,85	15,35	9,57		697,25
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			55.901,97	12.003,68	1.550,12	966,59	70.422,37
Profit	1,0000 %	559,02	120,04	15,50	9,67		704,22
Total inclusiv Beneficiu:			56.460,99	12.123,72	1.565,62	976,26	71.126,59
TOTAL GENERAL (fara TVA):							71.126,59
TVA:	21,00%						14.936,58
TOTAL GENERAL:							86.063,17
TOTAL Cheltuieli directe:			1.083.062,28	270.060,71	82.618,04	209.734,39	1.645.475,42
TOTAL Recapitulatie:			21.769,55	11.626,72	1.660,62	4.215,66	39.272,55
TOTAL GENERAL (fara TVA):			1.104.831,83	281.687,43	84.278,66	213.950,05	1.684.747,97
TVA:	21,00%						353.797,07
TOTAL GENERAL:							2.038.545,04

Executant,

STADIUL FIZIC: NCS DS 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

IV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
JL: DRUM COMUNAL DC 114										
JL FIZIC: TERASAMENTE										
TSC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:....teren catg. 1 si 2	100 mc	30,15					30,15	0,00	0,00
TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	753,83					753,83	0,00	0,00
TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	6.784,47					6.784,47	0,00	0,00
TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetel terenului natural si a platformelor de terasamente,prin talerea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:....teren catg.1	100mp	124,07					124,07	0,00	0,00
TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100mc	24,81					24,81	0,00	0,00
DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa minim 5 cm	100mc	5,92					5,92	0,00	0,00
TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100mc	1,18					1,18	0,00	0,00
TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna	mc	59,22					59,22	0,00	0,00
TRA05A10	Transportul apei la punctul de lucru	to	59,22					59,22	0,00	0,00
JDL: DRUM COMUNAL DC 114										
JUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA										
DA06A2	Strat de agregate naturale cilndrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	859,74					859,74	0,00	0,00
DA06A1	Strat de agregate naturale cilndrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.198,12					0,00	0,00	0,00
DA06B1	Strat de agregate naturale cilndrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.923,65					2.923,65	0,00	0,00
DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorolire;	mc	2.871,99					2.871,99	0,00	0,00
DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	30.941,04				Strat mixtura BA16 tronson km 0+000 - km 2+743,03 S=2743x5,58	5.489,10	10.146,00	15.305,94

IV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	309,41				Art.5/100	54,89	101,46	153,06
DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	2.401,02					842,94	1.558,08	0,00
20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	2.408,23					845,47	1.562,76	0,00
DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	15.196,39				S=2743,03x5,54	0,00	0,00	15.196,39
20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	1.432,75				V=Art.9x0,094t/mpx1,003	0,00	0,00	1.432,75
TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	10.989,58					8.319,33	0,00	0,00
TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	6.534,34					6.534,34	0,00	0,00
TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	1.387,05					1.109,08	0,00	0,00
TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 21 km.	tona	3.840,97				Art.8+Art.10	845,47	1.562,76	1.432,75
TUL: DRUM COMUNAL DC 114										
TUL FIZIC: DRUMURI LATERALE										
TSC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in...teren catg. 1si 2	100 mc	0,78					0,00	0,78	0,00
TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	19,54					0,00	19,54	0,00
TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	175,82					0,00	175,82	0,00
TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in...teren tare	100 mp	4,44					0,00	4,44	0,00
TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100mc	0,89					0,00	0,89	0,00
DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	66,00					0,00	0,00	0,00
DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere;	mc	51,84					0,00	51,84	0,00

IV: " Modernizare drum comunal DC114, Judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamenteilor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavae din piatra bitumate, executata cu perla mecanica;	mp	816,00				S=10bucx10x4,08x2str.	0,00	0,00	816,00
DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8,16				Art.8/100	0,00	0,00	8,16
DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu astemere mecanica	tona	64,25				V=10bucx10x4,14x0,06x2,37+(10bucx10x4,14)x13kg/mp/1000	0,00	0,00	64,25
20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	64,45				Art.10x1,003	0,00	0,00	64,45
DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu astemere mecanica	mp	440,00				S=10bucx10x4,04	0,00	0,00	440,00
20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	41,48				Art.10x0,094x1,003	0,00	0,00	41,48
TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	257,67					0,00	110,57	0,00
TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	23,09					0,00	7,78	0,00
TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 21 km.	tona	105,93				Art.11+Art.13	0,00	0,00	105,93
TUL: DRUM COMUNAL DC 114										
IUL FIZIC: PODETE TUB CORUGAT DN 300 DN4 L=4,0M - N=89 buc										
TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	1.175,16			143,67	N=106podete Vsap.podete=(1,1x0,2+(1,1+2,5)/2x0,75)x427= 670,39mc Vsap.acces=1844,45x0,3=553,34mc Vt=670,39+553,34= 1223,73mc - din care 192,24mc manual	0,00	0,00	1.031,49
TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	192,24				V=192,24 mc (v.art.1)	0,00	0,00	192,24
TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	2.115,29			258,61	Art.1x1,8	0,00	0,00	1.856,68
TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	384,48				Art.2x1,8	0,00	0,00	384,48
TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.461,32			258,61	(Art.1+Art.2)x1,8	0,00	0,00	2.202,71
DA08A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere manuala;	mc	78,32		15,62		V=1,1x0,2x427	0,00	0,00	93,94
TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	174,55		34,81		Art.6x1,311x1,7	0,00	0,00	209,36

IV: " Modernizare drum comunal DC114, Judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	911,36			338,96	Stimp=1,35 mp in sectiune Stot =1,35x4x108	0,00	0,00	572,40
PB09A1	Tumare beton armat C30/37 doar in timpene	mc	136,70			50,84	Vlimp=1,35x0,3x2x108	0,00	0,00	85,86
1,7001E+10	Beton de ciment cls C 30/37	mc	137,80			51,25	Art.6x1,008	0,00	0,00	86,55
TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	330,71			123,00	Art.7x2,4	0,00	0,00	207,71
TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate -cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	2,05				M=(89x4,6x5kg/m)/1000	0,00	0,00	2,05
PI06B1-dn300	Montarea elementelor acces	buc	89,00		17,00		N=108	0,00	0,00	106,00
280697H1	tub corugat dn300	buc	89,00		17,00		N=108	0,00	0,00	106,00
DA08A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	943,40			90,28	Vbal. umpl.tub=1,35x427=576,45mc Vbal. acces=1844,45x0,15=276,67 mc Vtot=576,45+276,67= 853,12mc	0,00	0,00	853,12
TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	2.102,56			201,21	Art.15x1,311x1,7	0,00	0,00	1.901,35
TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiunile 100x100mm	mp			2.028,90		Saccese=1844,45x1,1= 2028,90mp			2.028,90
PB07A1	Tumare beton simplu C30/37 pentru acces	mc	272,34		10,69		Saccese=1844,45+(0,4x106)rac=1886,85mp V=1886,85x0,15	0,00	0,00	283,03
20018086	Beton de ciment cls C 30/37	mc	274,52		10,77		Art.17x1,008	0,00	0,00	285,29
TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	658,84		25,86		Art.18x2,4	0,00	0,00	684,70
PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	160,20		41,20		Saccses=(4,3+4+4,3)x0,15=1,9mp Stot =1,9x108	0,00	0,00	201,40
TUL: DRUM COMUNAL DC 114										
DIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M - N=9buc										
m; L2=5,4m; L3=4,9m; L4=5,4m; L5=8,5m;										
m; L7=6,0m; L8=8,0m; L9=12m; L=6x6+2x8+12=64m										
TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	166,00					0,00	166,00	0,00
TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	8,40					0,00	8,40	0,00
TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	298,80					0,00	298,80	0,00

TV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	15,12					0,00	15,12	0,00
TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	313,92					0,00	313,92	0,00
DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	79,20					0,00	79,20	0,00
TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	176,51					0,00	176,51	0,00
PB03A1	Turnare beton simplu C12/15 in...fundatii obisnuite, executata cu pilnii sub apa	mc	31,45					0,00	31,45	0,00
1700075429 8	Beton marfa clasa C12/15	mc	31,70					0,00	31,70	0,00
TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	76,08					0,00	76,08	0,00
TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	22,40					0,00	22,40	0,00
PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macarua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	9,00					0,00	9,00	0,00
TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =1,001-2t	tona	22,40					0,00	22,40	0,00
2701555	TUB BETON D=500 L=6M	buc	9,00					0,00	9,00	0,00
PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	99,00					0,00	99,00	0,00
PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placa p cu suprafete...plane	mp	98,27				S1=(1,5+2)/2*0,9x2x9=28,35mp S2=(2+0,4)*2*0,3*2*9=25,92mp S3=(0,4+0,4)x(64-0,5x2x9)=44mp Stot=28,35+25,92+44=98,27	0,00	0,00	98,27
PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce, bolti podete...tubulare manual	mc	15,66				V=(1,75x0,9+2x0,3)x0,4x2x9	0,00	0,00	15,66
20018086	Beton de ciment cls C 30/37	mc	15,79				Art.15x1,008	0,00	0,00	15,79
TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	37,88				Art.16x2,4	0,00	0,00	37,88
STUL: DRUM COMUNAL DC 114										
DIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8,0M										
TSA05C1	Saptura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala, la fundatii, subsoluri, canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapturii 0-2 teren tare	mc	97,77					0,00	97,77	0,00

TV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
TSA07C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc... in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	2,10					0,00	2,10	0,00
TRB01C13	Transportul... materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 1-3 distanta 30m	tona	175,99					0,00	175,99	0,00
TRI1AA01C1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si... marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	3,78					0,00	3,78	0,00
TRA01A10P	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=10 km	tona	179,77					0,00	179,77	0,00
DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3,92					0,00	3,92	0,00
TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	8,74					0,00	8,74	0,00
PB03A1	Turnare beton simplu C12/15 in... fundatii si sub tuburi	mc	14,64					0,00	14,64	0,00
1700075429 8	Beton marfa clasa C12/15 (BC20 /B250)	mc	14,78					0,00	14,78	0,00
TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de... 5,5mc dist. =20km	tona	35,42					0,00	35,42	0,00
TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe... dis. 21 km.	tona	13,12					0,00	13,12	0,00
PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macarua pe pneuri de... 10-14,9 tf	buc	2,00					0,00	2,00	0,00
TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-8,9 tf pozitie fixa... g =1,001-2t	tona	13,12					0,00	13,12	0,00
2701556-800	TUB BETON D=800 L=2.30M	buc	2,00					0,00	2,00	0,00
PF05A1	Hidroizolatii... la lucrari de arta din bitum filterizat aplicata la rece in doua straturi	mp	16,10					0,00	16,10	0,00
PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprji. din panouri cu placa p cu suprafete... plane	mp	115,52				S1=7x2x2x2=56mp S2=(0,4+0,4)x7,2x2=11,52mp Scamcad=(1,8+2,4+1,8)x2,0x2x2	0,00	0,00	115,52
PB07A1	Turnare beton simplu C30/07 in timpane	mc	13,84				V1=7x0,4x4=11,2mc Vcamcad=1,8x2x0,2x2+2x2x0,3=2,64mc	0,00	0,00	13,84
20018086	Beton de ciment clasa C 30/37	mc	13,95				Art. 17x1,008	0,00	0,00	13,95
TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de... 5,5mc dist. =20km	to	33,48				Art. 18x2,4	0,00	0,00	33,48
PE01C1	Zidarie uscata la dren din piatra sparta	mc	2,88				V=0,2x7,2x2	0,00	0,00	2,88

TV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

COD	DENUMIRE	UM	CANT PROIECT	NCS1	NCS2	NR2	ANTEMASURATOARE SIL 3	SIL 1	SIL 2	In luna SIL 3
TRA01A10	Transport piatra sparta	to	5,68				Art.20x1,972	0,00	0,00	5,68
DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	13,25				V=0,92x7,2x2	0,00	0,00	13,25
TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	29,53				Art.22x1,311x1,7	0,00	0,00	29,53
UL FIZIC: SANTURI DE PAMANT										
TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	23,54				Lstg=2551m; Ldr=1093m; Ldr.lat=10x6=60m; Lacc=89x5=445m; Lsant=2551+1093-60-445=3139m V=(Lsantx1,5x0,5)/100	0,00	0,00	23,54
TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distanta de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	23,54				Art.1	0,00	0,00	23,54
TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.237,65				Art.1x100x1,8	0,00	0,00	4.237,65
UL: DRUM COMUNAL DC 114										
UL FIZIC: REGLEMENTAREA CIRCULATIEI										
DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	12,00					0,00	0,00	0,00
DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otei sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	12,00					0,00	0,00	0,00
DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbule de sticla;	km	2,74					0,00	0,00	0,00
DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	4,00					0,00	0,00	0,00
UL: DRUM COMUNAL DC 114										
UL FIZIC: DISPOZITIA DE SANTIER NR.1 - CAPACE CAMINE DE VIZITARE										
RPA119A1	Inlocuirea capacelor cu rama din beton armat circ. sau patrate de tip carosabil rcp la camine de vizit	buc		16,00			N= 16 buc			16,00
TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 t pozitie fixa...g =1,001-2t	tona		8,00			Art.1x0,5/buc			8,00
TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona		8,00			Art.1x0,5/buc			8,00
RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc		16,00			N= 16 buc			16,00
TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona		4,00			Art.4x0,25/buc			4,00

Executant

Factura**1.0979**

Data emiterii: 08.05.2025

Cota TVA (19% - Normala)

Furnizor:

SC GEDA COM SRL

Client:

COMUNA FRĂTEȘTI

Reg. com.: J10/734/1993

CIF: RO4053539

Adresa: Focsani nr 10, ramnicu sarat, Buzău

IBAN (RON): RO21BRDE100SV36508981000

IBAN (RON): RO98TREZ1665069XXX012885

Tel.: 0766511430

Email: scgedacom@yahoo.com

Capital social: 800

Reg. com.: -

CIF: 5123586

Adresa: Frătești Com. Frătești, COM. FRĂTEȘTI

Judet: GIURGIU

Tara: ROMANIA

Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Preț unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	SITUATIA DE PLATA NR 2 CONFORM CONTRACT NR 470/20.01.2025	BUC	1	903632.75	903632.75	171690.22

Subtotal 903632.75 171690.22

**Total plata 1075322.97
RON**

Index incarcare ANAF: 4978086519

Intocmit de:

BOGDAN CRISTIAN MADALIN

CNP: 1891003105026

Date privind expeditia:

Numele delegatului: -, CI: -. Expediere la data de, ora

Semnatura de primire:

Borderou aferent ajustarilor cf. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI nr. 125 din 30.05.2023 art 22, alin. 22.1 si art.3 alin (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.47/2022
situatie de plata nr 2 din 07.05.2025

ONSTRUCTOR:Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans, prin lider SC GEDA COM SRL

BENEFICIAR: : Comuna Fratesti

PROIECTANT: SC Donau Infrastructura SRL

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{dr} + (p+a)]$	SIL 2
Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului	903.632,75 lei
p reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului	1,00%
a reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului	0
ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata	145,7
ICCdr reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente realizarii achizitiei directe.	136,5
Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata	963.927,89 lei
	60.295,14 lei

CONSTRUCTOR

DIRIGINTE DE SANTIER

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114,
JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: Comuna Fratesti

Proiectant: SC Donau Infrastructura SRL

Executant: Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

**DGsp - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

Situatie de plata Centralizatoare

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Situatie de plata Centralizatoare

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	903.632,75	171.690,22	1.075.322,97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	903.632,75	171.690,22	1.075.322,97
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		903.632,75	171.690,22	1.075.322,97
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		903.632,75	171.690,22	1.075.322,97

Executant,

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114,
JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03

Beneficiar: Comuna Fratesti

Proiectant: SC Donau Infrastructura SRL

Executant: Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

Proiect: _____ **nr:** _____

F3sp - Situatie de plata Cumulat

la data de 07.05.2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA						
	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	10.146,00	0,0394	399,46
				material:	0,0010	10,04
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0384	389,42
				transport:	0,0000	0,00
	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	101,46	201,6569	20.460,11
				material:	136,5149	13.850,80
				manopera:	60,0000	6.087,60
				utilaj:	5,1420	521,71
				transport:	0,0000	0,00
	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	1.558,08	30,1930	47.043,09
				material:	0,3565	555,46
				manopera:	12,3000	19.164,38
				utilaj:	17,5365	27.323,25
				transport:	0,0000	0,00
	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	1.562,76	390,0000	609.476,40
				material:	390,0000	609.476,40
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.562,76	42,0900	65.776,57
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	42,0900	65.776,57
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		623.892,70	25.251,98	28.234,38	65.776,57	743.155,63

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114**STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA**

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	568,17	0,00	0,00	568,17
Total inclusiv Cheltuieli directe:		623.892,70	25.820,15	28.234,38	65.776,57	743.723,80
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	6.238,93	258,20	282,34	657,77	7.437,24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		630.131,62	26.078,36	28.516,72	66.434,33	751.161,03
Profit	1,0000 %	6.301,32	260,78	285,17	664,34	7.511,61
Total inclusiv Beneficiu:		636.432,94	26.339,14	28.801,89	67.098,68	758.672,64
TOTAL GENERAL (fara TVA):						758.672,64
TVA:	19,00%					144.147,80
TOTAL GENERAL:						902.820,44

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114**STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE**

TSC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:...teren catg. 1si 2	100 mc	0,78	356,9364	278,41
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	0,0000	0,00
			utilaj:	356,9364	278,41
			transport:	0,0000	0,00
TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	19,54	43,5000	849,99
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	43,5000	849,99
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	175,82	10,7203	1.884,84
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	0,0003	0,05
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	10,7200	1.884,79
TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	4,44	320,7000	1.423,91
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	320,7000	1.423,91
			utilaj:	0,0000	0,00
			transport:	0,0000	0,00
TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0,89	793,6108	706,31
			material:	0,0000	0,00
			manopera:	152,1000	135,37
			utilaj:	641,5108	570,94
			transport:	0,0000	0,00
DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	51,84	174,9194	9.067,82
			material:	128,0295	6.637,05
			manopera:	18,0000	933,12
			utilaj:	28,8899	1.497,65
			transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE						
	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	110,57	9,5000	1.050,42
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	9,5000	1.050,42
	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	7,78	12,7100	98,88
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	12,7100	98,88
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		6.637,05	3.342,44	2.347,01	3.034,09	15.360,59

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	75,20	0,00	0,00	75,20
Total inclusiv Cheltuieli directe:		6.637,05	3.417,64	2.347,01	3.034,09	15.435,79
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	66,37	34,18	23,47	30,34	154,36
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		6.703,42	3.451,82	2.370,48	3.064,43	15.590,15
Profit	1,0000 %	67,03	34,52	23,70	30,64	155,90
Total inclusiv Beneficiu:		6.770,45	3.486,34	2.394,18	3.095,07	15.746,05
TOTAL GENERAL (fara TVA):						15.746,05
TVA:	19,00%					2.991,75
TOTAL GENERAL:						18.737,80

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114**STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc**

1	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	166,00	64,2000	10.657,20
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	64,2000	10.657,20
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	8,40	68,7000	577,08
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	68,7000	577,08
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	298,80	20,2797	6.059,57
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	20,2797	6.059,57
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
4	TR1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	15,12	10,5000	158,76
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	10,5000	158,76
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

						Page 4
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	313,92	10,7203	3.365,32
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0003	0,09
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	10,7200	3.365,22
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	79,20	128,0366	10.140,50
				material:	78,7366	6.235,94
				manopera:	34,8000	2.756,16
				utilaj:	14,5001	1.148,41
				transport:	0,0000	0,00
7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	176,51	9,5000	1.676,85
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	9,5000	1.676,85
8	PB03A1	Turnare beton, simplu b75 in...fundatii obisnuite,executata cu pilnii sub apa	mc	31,45	189,6519	5.964,55
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	189,6519	5.964,55
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
9	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	31,70	380,0000	12.046,00
				material:	380,0000	12.046,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	76,08	23,4300	1.782,55
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	23,4300	1.782,55
11	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	22,40	21,8400	489,22
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	21,8400	489,22
12	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	9,00	396,6338	3.569,70
				material:	27,0287	243,26
				manopera:	59,9991	539,99
				utilaj:	309,6061	2.786,45
				transport:	0,0000	0,00
13	TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =1,001-2t	tona	22,40	16,5596	370,93
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	7,1997	161,27
				utilaj:	9,3599	209,66
				transport:	0,0000	0,00
14	2701555	TUB BETON D=500 L=6M	buc	9,00	3.500,0000	31.500,00
				material:	3.500,0000	31.500,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc

STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114						
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M N=9buc						
15	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	99,00	3,0494	301,89
				material:	1,5500	153,45
				manopera:	1,4994	148,44
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		50.178,64	27.023,13	4.144,52	7.313,84	88.660,13

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	608,02	0,00	0,00	608,02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		50.178,64	27.631,15	4.144,52	7.313,84	89.268,15
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	501,79	276,31	41,45	73,14	892,68
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		50.680,43	27.907,46	4.185,97	7.386,98	90.160,83
Profit	1,0000 %	506,80	279,07	41,86	73,87	901,61
Total inclusiv Beneficiu:		51.187,23	28.186,53	4.227,83	7.460,85	91.062,44
TOTAL GENERAL (fara TVA):						91.062,44
TVA:	19,00%					17.301,86
TOTAL GENERAL:						108.364,30

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114**STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc**

1	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	97,77	64,2000	6.276,83
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	64,2000	6.276,83
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	2,10	68,7000	144,27
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	68,7000	144,27
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	175,99	20,2797	3.569,02
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	20,2797	3.569,02
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
4	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3,78	10,5000	39,69
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	10,5000	39,69
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozulului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	179,77	10,7203	1.927,19
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0003	0,05
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	10,7200	1.927,13

STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114 STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc						
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3,92	128,0366	501,90
				material:	78,7366	308,65
				manopera:	34,8000	136,42
				utilaj:	14,5001	56,84
				transport:	0,0000	0,00
7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	8,74	9,5000	83,03
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	9,5000	83,03
8	PB03A1	Turnare beton simplu b75 in...fundatii obisnuite,executata cu pilnii sub apa	mc	14,64	189,6519	2.776,50
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	189,6519	2.776,50
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
9	1700075429 8	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	14,76	380,0000	5.608,80
				material:	380,0000	5.608,80
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	35,42	23,4300	829,89
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	23,4300	829,89
11	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	13,12	21,8400	286,54
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	21,8400	286,54
12	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	2,00	396,6338	793,27
				material:	27,0287	54,06
				manopera:	59,9991	120,00
				utilaj:	309,6061	619,21
				transport:	0,0000	0,00
13	TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =1,001-2t	tona	13,12	16,5596	217,26
				material:	0,0000	0,00
				manopera:	7,1997	94,46
				utilaj:	9,3599	122,80
				transport:	0,0000	0,00
14	2701556-800	TUB BETON D=800 L=6M	buc	2,00	7.000,0000	14.000,00
				material:	7.000,0000	14.000,00
				manopera:	0,0000	0,00
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00
15	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	16,10	3,0494	49,10
				material:	1,5500	24,96
				manopera:	1,4994	24,14
				utilaj:	0,0000	0,00
				transport:	0,0000	0,00

STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114

STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	19.996,46	13.181,39	798,85	3.126,60	37.103,30

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	296,58	0,00	296,58
Total inclusiv Cheltuieli directe:		19.996,46	13.477,97	798,85	37.399,88
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	199,96	134,78	7,99	374,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		20.196,42	13.612,75	806,84	37.773,88
Profit	1,0000 %	201,96	136,13	8,07	377,74
Total inclusiv Beneficiu:		20.398,39	13.748,88	814,91	38.151,62
TOTAL GENERAL (fara TVA):					7.248,81
TVA:	19,00%				45.400,43
TOTAL GENERAL:					

TOTAL Cheltuieli directe:	700.704,85	68.798,94	35.524,76	79.251,09	884.279,64
TOTAL Recapitulatie:	14.084,17	2.961,95	714,05	1.592,95	19.353,11
TOTAL GENERAL (fara TVA):	714.789,02	71.760,89	36.238,81	80.844,04	903.632,75
TVA:	19,00%				171.690,22
TOTAL GENERAL:					1.075.322,97

Executant,

Beneficiar,

Beneficiar:

Comuna Fratesti

Anexa 1 a

Obiectiv:

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL

CONTRACT Nr.:

Constructor:

Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

Certificat de plata nr.2

Data incheierii perioadei certificate:
07.05.2025

SUMARUL SITUATIEI LUCRARILOR EXECUTATE

No.	Descriere	Valoarea contractului (LEI)	Lucrari executate (LEI)			Realizare exprimată în procente (%)		
			Anterioara	Pentru luna curenta	La data curenta	Anterioara	In luna curentă	La data curentă
11	MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
11.1	DRUM COMUNAL DC 114	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
11.1.1	TERASAMENTE	147820,07	147820,07	0,00	147820,07	100,00 %	0,00 %	100,00 %
11.1.2	SUPRASTRUCTURA	3333718,19	1627811,23	758672,64	2386483,87	48,83 %	22,76 %	71,59 %
11.1.3	DRUMURI LATERALE	78556,52	0,00	15746,05	15746,05	0,00 %	20,04 %	20,04 %
11.1.4	PODETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc	730759,55	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.1.5	PODET DN 500 L=6M N=9buc	105317,79	0,00	91062,44	91062,44	0,00 %	86,46 %	86,46 %
11.1.6	PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc	54637,29	0,00	38151,62	38151,62	0,00 %	69,83 %	69,83 %
11.1.7	SANTURI DE PAMANT	102531,90	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.1.8	REGLEMENTAREA CIRCULATIEI	19484,38	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.1.9	Organizare de santier	8529,72	8529,72	0,00	8529,72	100,00 %	0,00 %	100,00 %
	Subtotal	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
	Din care C+M	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %

Executant.

Beneficiar / Diriginte de santier

Beneficiar:

Comuna Fratesti

Anexa 1 a

Obiectiv:

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL

CONTRACT Nr.:

Constructor:

Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

Certificat de plata nr.2

Data incheierii perioadei certificate:

07.05.2025

SUMARUL SITUATIEI LUCRARILOR EXECUTATE

No.	Descriere	Valoarea contractului (LEI)	Lucrari executate (LEI)			Realizare exprimată în procente (%)		
			Anterioara	Pentru luna curentă	La data curentă	Anterioara	În luna curentă	La data curentă
11	MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03	4717896,07	1907047,61	903632,75	2810680,36	40,42 %	19,15 %	59,57 %
11.1	DRUM COMUNAL DC 114	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
11.1.1	TERASAMENTE	147820,07	147820,07	0,00	147820,07	100,00 %	0,00 %	100,00 %
11.1.2	SUPRASTRUCTURA	3333718,19	1627811,23	758672,64	2386483,87	48,83 %	22,76 %	71,59 %
11.1.3	DRUMURI LATERALE	78556,52	0,00	15746,05	15746,05	0,00 %	20,04 %	20,04 %
11.1.4	PODETE DN 300 L=4,0M-Accese N=89buc	730759,55	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.1.5	PODETE DN 500 L=6M N=9buc	105317,79	0,00	91062,44	91062,44	0,00 %	86,46 %	86,46 %
11.1.6	PODETE DN 800 L=8.0M N=2buc	54637,29	0,00	38151,62	38151,62	0,00 %	69,83 %	69,83 %
11.1.7	SANTURI DE PAMANT	102531,90	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.1.8	REGLEMENTAREA CIRCULATIEI	19484,38	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.1.9	Organizare de santier	8529,72	8529,72	0,00	8529,72	100,00 %	0,00 %	100,00 %
	Subtotal	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
	Din care C+M	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
1	Activitate: Proiectare	136540,66	122886,59	0,00	122886,59	90,00 %	0,00 %	90,00 %
1.1	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare, desene conform cu executia, Cartea constructiei	121521,19	121521,19	0,00	121521,19	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1.2	Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor	13654,07	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1.3	Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verifcatorii atestati	1365,40	1365,40	0,00	1365,40	100,00 %	0,00 %	100,00 %

Executant

Beneficiar / Diriginta de santier

Beneficiar:
Obiectiv:

Comuna Fratesti
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL

CONTRACT Nr.:
Constructor:

Asocierea Geda Com&Corona 94 Contrans

Certificat de plata nr. 2
Data incheierii perioadei certificate:
07.05.2025

REALIZARI CONFORM ANEXA 1 LA CONTRACTUL 470/20.01.2025

No.	Descriere	Valoarea contractului (LEI)	Lucrări executate (LEI)			Realizare exprimată în procente (%)		
			Anterioara	Pentru luna curentă	La data curentă	Anterioara	În luna curentă	La data curentă
	MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC114, JUDETUL GIURGIU, KM 0+000.00-KM 2+743.03	4717896,07	1907047,61	903632,75	2810680,36	40,42 %	19,15 %	59,57 %
1	Activitate: Proiectare	136540,66	122886,59	0,00	122886,59	90,00 %	0,00 %	90,00 %
1.1	Realizarea proiectării lucrărilor conform normativelor în vigoare, desene conform cu executia, Cartea constructiei	121521,19	121521,19	0,00	121521,19	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1.2	Asistența tehnică pe perioada executiei lucrărilor	13654,07	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1.3	Verificarea proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție de către verficatorii atestati	1365,40	1365,40	0,00	1365,40	100,00 %	0,00 %	100,00 %
2	Categorie de lucrări	4581355,41	1784161,02	903632,75	2687793,77	38,94 %	19,72 %	58,67 %
2.1	Organizare de santier	8529,72	8529,72	0,00	8529,72	100,00 %	0,00 %	100,00 %
2.2	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.3	Lucrări la sistemul rutier	3481538,26	1775631,30	758672,64	2534303,94	51,00 %	21,79 %	72,79 %
2.4	Lucrări pentru colectarea, scurgerea și evacuarea apelor pluviale	102531,90	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.5	Podete	159955,08	0,00	129214,06	129214,06	0,00 %	80,78 %	0,00 %
2.6	Lucrări pentru accesul la proprietati	730759,55	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.7	Intersectii	78556,52	0,00	15746,05	15746,05	0,00 %	20,04 %	0,00 %
2.8	Lucrări de semnalizare rutiera	19484,38	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.9	Alte lucrări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Executant,

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: TERASAMENTE							
1	TSC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:...teren catg. 1si 2	100 mc	30,15		30,15	0,00
2	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	753,83		753,83	0,00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	6.784,47		6.784,47	0,00
4	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.1	100mp	124,07		124,07	0,00
5	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100mc	24,81		24,81	0,00
6	DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara, insa minim 5 cm	100mc	5,92		5,92	0,00
7	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100mc	1,18		1,18	0,00
8	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna	mc	59,22		59,22	0,00
9	TRA05A10	Transportul apei la punctul de lucru	to	59,22		59,22	0,00
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA							
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	859,74		859,74	0,00
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.198,12		0,00	0,00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2.923,65		2.923,65	0,00

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
4	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	2.871,99		2.871,99	0,00
5	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	30.941,04	Strat mixtura BAD22,4 tronson km 0+000 - km 1+780 S=1780x5,70	5.489,10	10.146,00
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	309,41	Art.5/100	54,89	101,46
7	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	2.401,02	Strat mixtura BAD22,4 tronson km 0+000 - km 1+780 V=1780x5,64x0,06x2,37+(1780x5,64)x13kg/mp/1000	842,94	1.558,08
8	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	2.408,23	V=Art.7x1,003	845,47	1.562,76
9	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	15.196,39		0,00	0,00
10	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	1.432,75		0,00	0,00
11	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	10.989,58		8.319,33	0,00
12	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	6.534,34		6.534,34	0,00
13	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	1.387,05		1.109,08	0,00
14	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 21 km.	tona	3.840,97	Art.8+Art.10	845,47	1.562,76
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: DRUMURI LATERALE							
1	TSC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte,executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si imprastierea lui,in:...teren catg. 1si 2	100 mc	0,78	V=80%x(10bucx4,44x10x0,22)/100	0,00	0,78
2	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	19,54	V=20%x(10bucx4,44x10x0,22)	0,00	19,54

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	175,82	(Art.1x100+Art.2)x1,8	0,00	175,82
4	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	4,44	(10bucx10x4,44)/100	0,00	4,44
5	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100mc	0,89	Art.4x0,2	0,00	0,89
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	66,00		0,00	0,00
7	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	51,84	S=10bucx10x4,32x0,12	0,00	51,84
8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	816,00		0,00	0,00
9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8,16		0,00	0,00
10	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	64,25		0,00	0,00
11	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	tona	64,45		0,00	0,00
12	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	440,00		0,00	0,00
13	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	41,48		0,00	0,00
14	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	257,67	Art.6x1,311x1,7+Art.7x1,422x1,5	0,00	110,57
15	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	23,09	M=0,232xArt.6+0,15xArt.7	0,00	7,78
16	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 21 km.	tona	105,93	Art.11+Art.13	0,00	0,00
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: PODETE TUB CORUGAT DN 300 DN4 L=4,0M - N=89 buc							

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
1	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	1.175,16		0,00	0,00
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	192,24		0,00	0,00
3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	2.115,29		0,00	0,00
4	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	384,48		0,00	0,00
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.461,32		0,00	0,00
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	78,32		0,00	0,00
7	TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	174,55		0,00	0,00
8	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	911,36		0,00	0,00
9	PB09A1	Turnare beton armat C30/37 doar in timpene	mc	136,70		0,00	0,00
10	1,7001E+10	Beton de ciment cls C 30/37	mc	137,80		0,00	0,00
11	TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	330,71		0,00	0,00
12	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorhere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	2,05		0,00	0,00
13	PI06B1-dn300	Montarea elementelor acces	buc	89,00		0,00	0,00
14	280697H1	tub corugat dn300	buc	89,00		0,00	0,00
15	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	943,40		0,00	0,00

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
16	TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	2.102,56		0,00	0,00
17	PB07A1	Turnare beton simplu C30/37 pentru acces	mc	272,34		0,00	0,00
18	20018086	Beton de ciment cls C 30/37	mc	274,52		0,00	0,00
19	TRA06A21	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =21km	tona	658,84		0,00	0,00
20	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	160,20		0,00	0,00
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: PODET DN 500 L=6M - N=9buc							
L1=5,4m; L2=5,4m; L3=4,9m; L4=5,4m; L5=8,5m;							
L6=6,9m; L7=6,0m; L8=6,0m; L9=12m; L=6x6+2x8+12=64m							
1	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	166,00	$V_{sap.podet}=(1,5 \times 0,5 + (1,5 + 2,0)/2 \times 0,9) + 2 \times 0,2 \times 64 = 174,4mc$ din care $V_{sap.man}=8,40mc$	0,00	166,00
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	8,40	$V=8,40 mc$ (v.art.1)	0,00	8,40
3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	298,80	Art.1x1,8	0,00	298,80
4	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	15,12	Art.2x1,8	0,00	15,12
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	313,92	(Art.1+Art.2)x1,8	0,00	313,92
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	79,20	$V1=1,2 \times 0,2 \times (64-0,5 \times 2 \times 9)=13,2mc$ $V2=((1,2+2,0)/2-1 \times 0,4) \times (64-0,5 \times 2 \times 9)=66mc$ $V_{tot}=13,2+66=79,2 mc$	0,00	79,20
7	TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	176,51	Art.6x1,311x1,7	0,00	176,51
6	PB03A1	Turnare beton simplu C12/15 in...fundatii obisnuite,executata cu pilinii sub apa	mc	31,45	$V=0,7 \times 0,5 \times 1,5 \times 2 \times 9 + 1 \times 0,4 \times (64-0,5 \times 2 \times 9)$	0,00	31,45

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
7	1700075429 8	Beton marfa clasa C12/15	mc	31,70	Art.6x1,008	0,00	31,70
8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	76,08	Art.7x2,4	0,00	76,08
9	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	22,40	M=64x350/1000	0,00	22,40
10	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	9,00	N=9buc cu lungime tot de 64m	0,00	9,00
11	TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =1,001-2t	tona	22,40	Art.9	0,00	22,40
12	2701555	TUB BETON D=500 L=6M	buc	9,00	N=9buc cu lungime tot de 64m	0,00	9,00
13	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	99,00	S=1,8x(64-0,5x2x9)	0,00	99,00
14	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	98,27		0,00	0,00
15	PB07A1	Turnare beton simplu b150 in arce,bolti podete...tubularemanual	mc	15,66		0,00	0,00
16	20018086	Beton de ciment cls C 30/37	mc	15,79		0,00	0,00
17	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	37,88		0,00	0,00
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: PODETE DN 800 L=8.0M							
1	TSA05C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	97,77	$V_{sap.podet}=(1,4x0,2+(1,4+2,1)/2x1,3)+2,1x0,2)x2x7,2+(3x0,5+(3+4)/2x1,2+4x0,65)x2x0,8=56,12mc$ $V_{camcad}=2x(3,5x2,5x2,5)=43,75mc$ din care $V_{sap.man}=2,10mc$	0,00	97,77
2	TSA07C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	2,10	$V=2,10 mc (v.art.1)$	0,00	2,10
3	TRB01C13	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30m	tona	175,99	Art.1x1,8	0,00	175,99

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
4	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3,78	Art.2x1,8	0,00	3,78
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	179,77	(Art.1+Art.2)x1,8	0,00	179,77
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3,92	V=1,4x0,2x(8-0,5-0,5)x2	0,00	3,92
7	TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	8,74	Art.6x1,311x1,7	0,00	8,74
8	PB03A1	Turnare beton simplu C12/15 in...fundatii si sub tuburi	mc	14,64	V1=3x0,7x0,5x2x2 V2=1,2x(8-0,5-0,5)x0,4x2 Vcam=2x3,1x0,3x2	0,00	14,64
9	1700075429 8	Beton marfa clasa C12/15 (BC20 /B250)	mc	14,76	Art.8x1,008	0,00	14,76
10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	35,42	Art.9x2,4	0,00	35,42
11	TRA04A21	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.21 km.	tona	13,12	V=16x820/1000	0,00	13,12
12	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...10-14,9 tf	buc	2,00	N=2buc la 8 metri	0,00	2,00
13	TRB22F3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =1,001-2t	tona	13,12	Art.11	0,00	13,12
14	2701556-800	TUB BETON D=800 L=2.30M	buc	2,00	N=2 buc podete la 8m	0,00	2,00
15	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	16,10	S=2,3x7	0,00	16,10
16	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	115,52		0,00	0,00
17	PB07A1	Turnare beton simplu C30/07 in timpane	mc	13,84		0,00	0,00
18	20018086	Beton de ciment clasa C 30/37	mc	13,95		0,00	0,00
19	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	to	33,48		0,00	0,00
20	PE01C1	Zidarie uscata la dren din piatra sparta	mc	2,88		0,00	0,00

OBIECTIV: " Modernizare drum comunal DC114, judetul GIURGIU, km 0+000 - km 2+743 "

NR.	COD	DENUMIRE	UM	CANT	ANTEMASURATOARE SIL 2	Decontat SIL 1	In luna SIL 2
21	TRA01A10	Transport piatra sparta	to	5,68		0,00	0,00
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	13,25		0,00	0,00
23	TRA01A10	Transportul balastului cu autobasculanta	tona	29,53		0,00	0,00
STADIUL FIZIC: SANTURI DE PAMANT							
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	23,54		0,00	0,00
2	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	23,54		0,00	0,00
3	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.237,65		0,00	0,00
OBIECTUL: DRUM COMUNAL DC 114							
STADIUL FIZIC: REGLEMENTAREA CIRCULATIEI							
1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	12,00		0,00	0,00
2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	12,00		0,00	0,00
3	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbule de sticla;	km	2,74		0,00	0,00
4	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	4,00		0,00	0,00

Executant.

Diriginte de santier

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri

AVIZUL

nr. 158 din 5 decembrie 2025

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24177 din 4 decembrie 2025 al președintelui, raportul de specialitate nr.24178 din 4 decembrie 2025 al Serviciului investiții și Serviciului buget-finanțe și contabilitate și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.16 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA BUGET, FINANȚE, ECONOMIE, FONDURI EUROPENE ȘI MEDIU DE AFACERI

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.286 din 4 decembrie 2025** privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024 încheiat între județul Giurgiu, comuna Frătești și comuna Daia, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,

George-Dobre

SECRETAR,

Valentina-Ioana Ghețu

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 208 din 5 decembrie 2025

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24177 din 4 decembrie 2025 al președintelui, raportul de specialitate nr.24178 din 4 decembrie 2025 al Serviciului investiții și Serviciului buget-finanțe și contabilitate și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.286 din 4 decembrie 2025** privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de asociere nr.25/1549/981/20.02.2024/22.02.2024 încheiat între județul Giurgiu, comuna Frătești și comuna Daia, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

SECRETAR,

Adrian-Ionuț CHIRAN